CATÁLOGO GENERAL DE PRODUCTOS

Parches

Cementos

Lubricantes

Inflado

Alargaderas

Válvulas

Tapones

Útiles de reparación

Herramientas y maquinaria

Desmontables

Pistolas de impacto

Bocas de impacto

Contrapesos

Higiene

Máquinas de rayar

Lavado de neumáticos

Aparato de diagnosis

Índice

Accesorios para aire comprimido 21
Abridores de cubierta 51-56
Alargaderas 22
Aparato de diagnosis 24
Armario portaherramientas 52
Aros de cierre 51
Bocas de impacto 43-44
Calderería talonado 50
Cementos, disoluciones y lubricantes 12
Compresores 58-59
Cuña presiona talones 50
Desmontables 41
Destalonadores 53
Equilibrado 49
Equipos de filtraje 61
Gatos 56-57-58-60-61
Herramientas y maquinaria 50-51-52-53-54-56-57-58
Herramientas y maquinaria moto 62-63-64-65-66-67-68-69
Inflado 16-17-18-19-20
Interiores y tapones 23
Juntas angulares y tóricas 51
Lavadora de neumáticos 55
Lubricantes 13
Máquinas de rayar 45
Marcador eléctrico 52
Máquina inyectora 52
Parches para cámaras 4-5
Parches para cubiertas 6-7-8-9-10
Pistolas de impacto 42
Profundímetros 61
Protección e higiene personal 71-72
Reparación en caliente 11
Seguridad 70
Sellante líquido antipinchazos 14-15
Surtidos de reparación para cámaras 5
Útiles de reparación 38-39-40
Válvulas camión tipo Michelin 38
Válvulas camión tubeless llantas de aluminio 33
Válvulas camión tubeless llantas de acero 34-35
Válvulas industriales 37
Válvulas moto/tractor 32
Válvulas turismo 31
Válvulas turismo electrónicas 25-26-27-28-29-30

PARCHES PARA CÁMARAS

Ref. nº 10302	Q	Ø 21	mm	100 pzs/caja
Ref. nº 10304	R	Ø 25	mm	100 pzs/caja
Ref. nº 10306	S2	Ø 30	mm	100 ó 270 pzs/caja
Ref. nº 10308	M2	Ø 40	mm	50 ó 180 pzs/caja
Ref. nº 10310	L3	Ø 52	mm	30 ó 120 pzs/caja
Ref. nº 10314	Q-03	Ø 61	mm	30 pzs/caja
Ref. nº 10316	R-03	Ø 76	mm	30 pzs/caja
Ref. nº 10318	R-04	Ø 108	mm	10 pzs/caja

Maruni

"Máxima calidad de fabricación japonesa"



Ref. nº 10403	S	24x34 mm	100 pzs/caja
Ref. nº 10405	M	28x42 mm	50 pzs/caja
Ref. nº 10407	M3	24x57 mm	100 pzs/caja
Ref. nº 10409	L	33x53 mm	50 pzs/caja
Ref. nº 10411	L2	41x76 mm	30 pzs/caja
Ref. nº 10413	OV-01	41x107 mm	30 pzs/caja
Ref. nº 10417	OV-03	66x138 mm	10 pzs/caja
Ref. nº 10420	OV-05	91x159 mm	10 pzs/caja



Ref. nº G10306	S2-PM	Ø 30 mm	270 pzs/caja
Ref. nº G10308	M2-PM	Ø 40 mm	180 pzs/caja
Ref. nº G10310	L3-PM	Ø 52 mm	120 pzs/caja

Maruni

Ref. nº 25961 KIT-I BICI MOTO

- 6 Parches redondos Ø 20 mm.
- 1 Parche ovalado 25x34 mm.
- 1 Líquido vulcanizante 10 gr.
- 1 Papel para lijar.



Ref. nº 25962 KIT-II BICI MOTO

- 6 Parches redondos. Ø 20 mm/25 mm/35 mm.
- 1 Parche ovalado. 25x34 mm.
- 1 Líquido vulcanizante 20 gr.
- 1 Papel para lijar.



Ref. nº 25963 KIT-III MOTO-TURISMO

- 6 Parches redondos. Ø 20 mm/25 mm/35 mm.
- 2 Parches ovalados. Ø 34x54 mm/25x34 mm.
- 1 Líquido vulcanizante 20 gr.
- 1 Papel para lijar.



Ref. nº 25964 KIT-MTB MOUNTAIN-BIKE

- 7 Parches redondos. Ø 18 mm/20 mm/25 mm.
- 1 Parche ovalado. Ø 25x34 mm.
- 3 Palancas metálicas/plástico.
- 1 Líquido vulcanizante 10 gr.
- 1 Papel para lijar.

Ref. nº 25966 KIT-AIR: REPARACIÓN+INFLADO

- 3 Parches bala.
- 3 Botellas CO_2 16 gr.
- 2 Líquidos vulcanizantes. 10 gr.
- 1 Introductor de parches.
- 1 Racord inflado.

Ref. nº 25967 KIT-AIR: INFLADO

- 4 Botellas CO_2 16 gr.
- 1 Racord inflado.

Ref. nº 25968 KIT-AIR MTB

- 6 Parches redondos. Ø 22/25/45 mm.
- 2 Parches ovalados. Ø 25x34/34x54 mm.
- 1 Líquido vulcanizante. 20 gr.
- 1 Racord inflado.
- 1 Papel para lijar.
- 2 Botellas CO_2 16 gr.

Surtidos reparación

Surtidos para la reparación de neumáticos sin cámara desde el exterior sin desmontar. Apto para motos, quads, turismo, camión y OP. Ideal para llevar por su pequeño tamaño.

Ref. nº 466 Reparación+inflado

- 5 Parches.
- 1 Introductor.
- 1 Raspa.
- 1 Cutter.
- 1 Líquido 20 gr.
- 1 Racord CO2.
- 1 Protector CO2.
- 3 Botellas CO2.

466

Ref. nº 465 Reparación

- 5 Parches.
- 1 Introductor.
- 1 Raspa.
- 1 Cutter.
- 1 Líquido 20 gr.

465

Compresor mini-digital

Ref. nº DAC 001

- Con preselección de la presión.
- Inflado en posición manual o automático.
- Surtido de boquillas de inflado.
- Bolsa de transporte de nylon incluida.

Power-Valkaseal

Ref. nº 23830	SP-1060	10 cm	60 pzs/caja Fino
Ref. nº 23933	L-1050	10 cm	50 pzs/caja
Ref. nº 23938	L-1430	14 cm	30 pzs/caja
Ref. nº 23942	L-2030	20 cm	30 pzs/caja

Ref. nº 23103 **KIT Completo**

Contiene
- 50 Parches-10 cm
- 1 Introductor
- 1 Raspa
- 1 Cemento de 280 gr
- 1 Cutter
- 1 Aguja de recambio
- 1 Llave Allen

23103

23942

23933



Reparaciones exteriores-interiores para neumáticos Tubeless (sin desmontar).

- Producto compuesto por fibras de nylon y goma no curada que le hace resistente a una posible rotura por los alambres de acero.
- Su banda adhesiva de única sección lo hace ideal para todo tipo de heridas y se mantiene inalterable bajo todo tipo de condiciones.

Parches tipo Seta PRP para reparación de neumáticos tubeless

Ref. nº 4953	PRP-3	Ø 3 mm	(moto)	40 pzs/caja
Ref. nº 42866	PRP-4,5	Ø 4,5 mm	(moto)	40 pzs/caja
Ref. nº 4956	PRP-6	Ø 6 mm	(turismo)	24 pzs/caja
Ref. nº 42392	PRP-6	Ø 6 mm	(turismo)	48 pzs/caja
Ref. nº 42868	PRP-8	Ø 8 mm	(turismo)	12 pzs/caja
Ref. nº 4955	PRP-10	Ø 10 mm	(camión)	10 pzs/caja

Raspas para PRP

Ref. nº 4946	Raspa	Ø 3 mm
Ref. nº 65580	Raspa	Ø 4,5 mm
Ref. nº 4947	Raspa	Ø 6 mm
Ref. nº 65581	Raspa	Ø 8 mm
Ref. nº 4954	Raspa	Ø 10 mm

Kit PRP Completo

Ref. nº 4958

- 40 PRP Ø 3 mm.
- 24 PRP Ø 6 mm.
- 10 Cemento 20 ml.
- 1 Fresa cónica Ø 3 mm.
- 1 Fresa cónica Ø 6 mm.
- 1 Raspa esférica.
- 1 Rodillo.

Mini Kit PRP

Ref. nº 4252

- 24 PRP Ø 6 mm.
- 5 Tubos de disolución de 20 ml.
- 1 Rodillo.

Parches tipo Seta PLUG PATCH

para reparación de neumáticos tubeless

Ref. nº 27950	Parche seta	Ø 4,5 mm	(moto/turismo)	40 pzs/caja
Ref. nº 27953	Parche seta	Ø 7 mm	(turismo)	40 pzs/caja
Ref. nº 27956	Parche seta	Ø 9 mm	(turismo)	20 pzs/caja
Ref. nº 27959	Parche seta	Ø 12 mm	(camión)	6 pzs/caja



PRF (Pastillas Autovulcanizantes)

Ref. nº 2290	PRF	Ø 30 mm	200 pzs/caja
Ref. nº 2299	PRF	Ø 45 mm	200 pzs/caja
Ref. nº 2301	PRF	Ø 60 mm	100 pzs/caja

- Parche para pequeños pinchazos.
- Extraflexible.
- Especial para neumáticos sin cámara tubeless de perfil bajo.

PARCHES PARA CUBIERTAS

Parche cordón para reparación de cubiertas tubeless sin necesidad de desmontar

safety seal

"La calidad del parche original"

Ref. nº 100	Surtido completo parche turismo: **60 parches + introductor completo + aguja recambio + grasa Lube + cutter**
Ref. nº 105	Surtido completo parche camión: **30 parches + introductor completo + aguja recambio + grasa Lube + cutter**
Ref. nº 111	Surtido Mini Kit: **30 parches + introductor completo + grasa Lube**
Ref. nº 170	Surtido Safety Seal Quads

Ref. nº 104	Parche cordón turismo (recambio): **60 parches/caja**
Ref. nº 107	Parche cordón camión (recambio): **60 parches/caja**
Ref. nº 106	Parche cordón industrial (recambio): **30 parches/caja**

Ref. nº 101	Introductor con aguja standard de 12 cm intercambiable
Ref. nº 1015	Introductor industrial completo con aguja de 17 mm intercambiable
Ref. nº ORT1	Introductor fijo americano
Ref. nº 384S	Introductor fijo sencillo

Ref. nº 1020	Aguja introductora turismo 12 cm (recambio)
Ref. nº 1021	Aguja introductora camión 17 cm (recambio)
Ref. nº 1022	Aguja introductora industrial 21 cm (recambio)

Ref. nº RA1	Raspa helicoidal americana
Ref. nº RA2	Raspa helicoidal camión/E.M.
Ref. nº 384R	Raspa helicoidal sencilla
Ref. nº 108	Raspa industrial

Ref. nº 103	Grasa introductora Lube

Ref. nº 109	Cutter

100



104

107

101

103

111

RA2

1015

109



ORT1

RA1





1020

1021

1022

GUT para neumáticos radiales y diagonales

Ref. nº 28199	GUT-A0	34 mm	100 pzs/caja
Ref. nº 28200	GUT-00	43 mm	100 pzs/caja
Ref. nº 28201	GUT-01	65 mm	50 pzs/caja
Ref. nº 28202	GUT-02	78 mm	50 pzs/caja

- Parches para pequeños pinchazos en neumáticos de motocicletas, turismo y camión con cámara, o sin cámara.
- Se utiliza con el Cemento SUPER VALKARN G. ***Ecológico***

(Ver tablas de aplicación en el reverso del envase)

GBT para neumáticos diagonales

Ref. nº 28301	GBT-01	60 mm	1 lona	30 pzs/caja
Ref. nº 28302	GBT-02	80 mm	2 lonas	15 pzs/caja
Ref. nº 28303	GBT-03	98 mm	2 lonas	10 pzs/caja
Ref. nº 28304	GBT-04	127 mm	2 lonas	10 pzs/caja
Ref. nº 28305	GBT-05	165 mm	4 lonas	10 pzs/caja
Ref. nº 28306	GBT-06	280 mm	6 lonas	10 pzs/caja
Ref. nº 28307	GBT-07	295 mm	6 lonas	10 pzs/caja
Ref. nº 28308	GBT-08	345 mm	6 lonas	10 pzs/caja
Ref. nº 28309	GBT-09	390 mm	8 lonas	10 pzs/caja
Ref. nº 28310	GBT-10	450 mm	8 lonas	5 pzs/caja

GBS para neumáticos diagonales, reparación en talón

Ref. nº 28405	GBS-05	165 mm	4 lonas	10 pzs/caja
Ref. nº 28406	GBS-06	240 mm	6 lonas	10 pzs/caja
Ref. nº 28407	GBS-07	295 mm	6 lonas	10 pzs/caja
Ref. nº 28408	GBS-08	345 mm	6 lonas	10 pzs/caja
Ref. nº 28409	GBS-09	390 mm	8 lonas	10 pzs/caja
Ref. nº 28410	GBS-10	450 mm	8 lonas	5 pzs/caja

- Se utilizan con el cemento SUPER VALKARN G. ***Ecológico***

GNR para neumáticos radiales

Ref. nº 28108	GNR-08	50x70 mm	1 lona	20 pzs/caja
Ref. nº 28110	GNR-10	55x75 mm	1 lona	20 pzs/caja
Ref. nº 28112	GNR-12	70x120 mm	1 lona	10 pzs/caja
Ref. nº 28114	GNR-14	82x130 mm	1 lona	10 pzs/caja
Ref. nº 28118	GNR-18	75x100 mm	3 lonas	10 pzs/caja
Ref. nº 28120	GNR-20	80x125 mm	3 lonas	10 pzs/caja
Ref. nº 28125	GNR-25	115x125 mm	3 lonas	10 pzs/caja
Ref. nº 28135	GNR-35	130x180 mm	4 lonas	10 pzs/caja
Ref. nº 28140	GNR-40	115x200 mm	3 lonas	10 pzs/caja
Ref. nº 28142	GNR-42	130x260 mm	4 lonas	10 pzs/caja
Ref. nº 28144	GNR-44	130x335 mm	4 lonas	10 pzs/caja
Ref. nº 28180	GNR-80	150x190 mm	2 lonas	5 pzs/caja
Ref. nº 28186	GNR-86	245x340 mm	3 lonas	5 pzs/caja

- Se utilizan con el cemento SUPER VALKARN G. ***Ecológico***

Centro del daño, centro del parche

Estos parches de cubierta han sido desarrollados con el fin de reparar todo tipo de neumáticos radiales de una forma más completa, cómoda, económica y duradera.

- Permite la aplicación en una amplia gama de heridas reduciéndose los tamaños y por consiguiente, el stock necesario de parches.
- Contienen lonas de nylon resistentes en su interior, estando protegidos los extremos de las capas con un tratamiento especial para obtener una mayor flexibilidad y resistencia, pudiendo realizar trabajos especialmente duros.
- Aplicación en frío o en caliente.

PARCHES PARA CUBIERTAS

RAD+ para neumáticos radiales

Ref. nº 60600	SchRAD+110	55x75 mm	1	lona	20 pzs/caja
Ref. nº 60601	SchRAD+112	70x115 mm	1	lona	10 pzs/caja
Ref. nº 60602	SchRAD+114	85x130 mm	1	lona	10 pzs/caja
Ref. nº 60603	SchRAD+115	90x75 mm	1	lona	20 pzs/caja
Ref. nº 60604	SchRAD+120	80x125 mm	2	lonas	10 pzs/caja
Ref. nº 60605	SchRAD+122	75x175 mm	2	lonas	10 pzs/caja
Ref. nº 60607	SchRAD+125	115x125 mm	3	lonas	10 pzs/caja
Ref. nº 60610	SchRAD+135	130x180 mm	4	lonas	10 pzs/caja
Ref. nº 60611	SchRAD+140	100x195 mm	3	lonas	10 pzs/caja
Ref. nº 60612	SchRAD+142	130x260 mm	4	lonas	10 pzs/caja
Ref. nº 60613	SchRAD+144	130x335 mm	4	lonas	10 pzs/caja
Ref. nº 60615	SchRAD+180	150x190 mm	2	lonas	5 pzs/caja

- Para neumáticos radiales de turismo, camión y agrícola.
- Se utilizan con el cemento OPALE o SUPER VALKARN G. ***Ecológicos***

SDO+ para neumáticos diagonales

Ref. nº 60651	SDO+03	100 mm	2	lonas	10 pzs/caja
Ref. nº 60652	SDO+04	120 mm	2	lonas	10 pzs/caja
Ref. nº 60653	SDO+05	160 mm	4	lonas	10 pzs/caja
Ref. nº 60655	SDO+06	240 mm	6	lonas	10 pzs/caja
Ref. nº 60657	SDO+07	295 mm	6	lonas	10 pzs/caja
Ref. nº 60659	SDO+08	345 mm	6	lonas	5 pzs/caja
Ref. nº 60667	SDO+022	510 mm	4	lonas	3 pzs/caja
Ref. nº 60669	SDO+024	370 mm	6	lonas	5 pzs/caja

- Para neumáticos diagonales de turismo, camión, agrícola y obras públicas.
- Se utilizan con el cemento OPALE o SUPER VALKARN G. ***Ecológicos***

PRF+PLUS parche universal unidireccional

Ref. nº 60704	PRF+	Ø 30 mm	200 pzs/caja
Ref. nº 60705	PRF+	Ø 45 mm	200 pzs/caja
Ref. nº 60706	PRF+	Ø 60 mm	100 pzs/caja
Ref. nº 60703	PRF+	Ø 67 mm	50 pzs/caja

- Parches para pinchazos pequeños.
- Reforzado.
- Especial para neumáticos sin cámara (Tubeless) de perfil bajo y cubiertas de moto.
- Se utilizan con el cemento OPALE o SUPER VALKARN G. ***Ecológicos***

Ref. nº 60733	Goma de unión	0,8 mm	5 kg	Michelin
Ref. nº 60736	Goma de rodamiento RAMOS	2mm/4 mm	5 kg	Michelin
Ref. nº 3601	Disolución para vulcanizar en caliente RENED		1 L	Michelin
Ref. nº 60740	Goma precurada para (Extruder) RANIR	Ø8 mm	6 kg	Michelin
Ref. nº 60741	Goma precurada para (Extruder) RANIR	Ø8 mm	12 kg	Michelin
Ref. nº 79190	Compuesto de goma A+B		1 kg	

Schrader

79190

60733

60736



60740/60741

3601

Parches para turismo/camión/obras públicas

Radiales	Ref. Michelin		
Ref. nº DIS-06		70x50 mm	25 pzs/caja
Ref. nº DIS-08	ERX SLA 21	110x70 mm	10 pzs/caja
Ref. nº DIS-10	ERX SLA 23	150x70 mm	10 pzs/caja
Ref. nº DIS-15	ERX SLA 15	150x90 mm	10 pzs/caja
Ref. nº DIS-12	ERX SLA 41	190x100 mm	20 pzs/caja
Ref. nº DIS-14	ERX SLA 43	255x130 mm	20 pzs/caja
Ref. nº DIS-16	ERX SLA 45	330x130 mm	20 pzs/caja
Ref. nº DIS-18	ERX SLA 47	400x130 mm	10 pzs/caja
Ref. nº DIS-20	ERX SLA 83	270x180 mm	5 pzs/caja
Ref. nº DIS-21	ERX SLA 51	550x180 mm	5 pzs/caja
Ref. nº DIS-22	ERX SLA 85	295x230 mm	5 pzs/caja
Ref. nº DIS-23	ERX SLA 53	550x230 mm	2 pzs/caja
Ref. nº DIS-24A	ERX SLA 57	720x250 mm	1 pzs/caja
Ref. nº DIS-25	ERX SLA 71	720x310 mm	1 pzs/caja
Ref. nº DIS-24	ERX SLA 73	550x310 mm	1 pzs/caja
Ref. nº DIS-22A	ERX SLA 77	320x250 mm	5 pzs/caja

Diagonales	Ref. Michelin		
Ref. nº DIS-26	ED SL 2	160x160 mm	10 pzs/caja
Ref. nº DIS-28	ED SL 4	220x220 mm	10 pzs/caja
Ref. nº DIS-30	ED SL 6	260x260 mm	5 pzs/caja

Diagonales con flanco	Ref. Michelin		
Ref. nº DIS-26C	ED SL 2C	160x160 mm	10 pzs/caja
Ref. nº DIS-28C	ED SL 4C	220x220 mm	10 pzs/caja
Ref. nº DIS-30C	ED SL 6C	260x260 mm	5 pzs/caja
Ref. nº DIS-35C	ED SL 8C	370x370 mm	5 pzs/caja



MICHELIN

Líquido Vulcanizante para parche de cámara

Ref. nº 35010	10 gr	tubo
Ref. nº 35020	20 gr	tubo
Ref. nº 35051	50 gr	tubo
Ref. nº 35050	70 gr	tubo
Ref. nº 35188	280 gr	lata
Ref. nº 35190	1.400 gr	lata

10 gr

20 gr

50 y 70 gr

280 gr

1.400 gr

- Con vertedor.
- Sin pincel.

Cemento Vulcanizante para parche de cubierta

Ref. nº 38188	Super Valkarn	280 gr	Verde
Ref. nº 38190	Super Valkarn	1.400 gr	Verde

- Sin pincel.

Ref. nº 60710	Opale	250 ml	Azul
Ref. nº 60712	Opale	720 ml	Azul

Ecológicos

- Sin pincel.

Ref. nº 4948 SAPHIR 100 ml

MICHELIN

Sellador para parche de cubierta

Ref. nº 60131 Sealiner 1.500 gr



Se aplica sobre los bordes del parche para evitar futuras pérdidas de aire.

Sellador para talones

Ref. nº 60123 Bead Sealer 1.500 gr

Se aplica sobre los talones para aumentar la estanqueidad entre el talón y la llanta.

Líquido Buffer (raspador químico)

Ref. nº 60105	LB-500	500 ml lata
Ref. nº 5033		500 ml spray

- Limpia las superficies de reparación de neumáticos, cintas transportadoras, y cualquier artículo de goma.
- Incombustible.
- Aplicándose este líquido no hace falta raspar la superficie de reparación.

Lubricante Bib Up Michelin

Ref. nº 65023 400 ml spray

Facilita el montaje de neumáticos de turismo y moto.

- Rapidez en su utilización.
- Limpio y agradable olor.
- Económico.
- No desarrolla corrosión sobre el acero ni sobre el aluminio.

MICHELIN

Ref. nº 5083	Pasta montar neumáticos	1 kg	Moto-turismo-camión
Ref. nº 5085	Pasta montar neumáticos	5 kg	Moto-turismo-camión
Ref. nº 5090	Pasta montar neumáticos ECO	5 kg	Moto-turismo-camión
Ref. nº 4015	Pasta montar neumáticos negra	5 kg	Moto-turismo-camión
Ref. nº 5084	Grasa Tigre Michelin antioxidante	4 kg	Camión
Ref. nº 5084T	Grasa T antioxidante	4 kg	Camión
Ref. nº 5086	Compuesto graso talonar EM	4 kg	Camión (EM)
Ref. nº 5094	Pasta selladora especial (rosa)	4 kg	Moto

5083

5085

5090

4015

5084

5084T

5094

Ref. nº 12904	Super lubricante especial destalonador (Gaither)	4 lt
Ref. nº 1490	Lubricante líquido Michelin	10 lt
Ref. nº 40029	Spray destalonador especial industrial y OP	400 ml
Ref. nº 65719	Spray grasa de bisulfuro de molibdeno lubrificante	400 ml
Ref. nº 65720	Spray limpiador discos de freno	500 ml
Ref. nº 65721	Spray aflojatodo (7 en 1)	400 ml

¡NOVEDAD!

12904

1490

40029

65719

65720

65721

Brochas para aplicación de lubricantes

Ref. nº 60804	Brocha acodada pequeña
Ref. nº 60805	Brocha acodada grande
Ref. nº 60717	Brocha para Opale 720 ml
Ref. nº 60718	Tapón para Opale 720 ml
Ref. nº 60719	Pincel y tapón para Opale 250 ml
Ref. nº 90120	Paletina sencilla
Ref. nº 92780	Hisopo

60717

60719

60718

90120

60804

60805

92780

SELLANTE LÍQUIDO ANTIPINCHAZOS

¿Qué es Slime?

SLIME es un líquido sellante, biodegradable y ecológico utilizado para la prevención y reparación eventual de neumáticos y cámaras de todo tipo de vehículos, desde bicicletas a neumáticos O.P.

La tecnología "Fibro Seal" es una combinación de fibras aglutinantes y polímeros que sellan la herida hasta un máximo de 6 mm. en neumáticos sin cámara y 3 mm. en neumáticos con cámara. Es de gran utilidad para situaciones de emergencia en carretera y pistas de montaña.



- Existen 2 tipos de líquido: para neumáticos sin cámara y con cámara.
- En neumáticos equilibrados, se debe utilizar sólo como sistema de reparación de emergencia. Una vez pinchado, introducir el líquido sellante.
- En neumáticos que no se equilibren (motocicletas enduro, trial, cross y quads) es posible utilizarlo también como preventivo, llevando el líquido instalado permanentemente en el neumático.
- A diferencia de las espumas, sprays y otros productos análogos, el **SLIME** no afecta al neumático ni a la llanta, no es corrosivo, es biodegradable y se limpia con agua, pudiendo reutilizar el neumático tras una reparación profesional.

¿Cómo funciona Slime?

Una vez retirado el obus de la válvula, se inyecta el producto **SLIME** manualmente dentro del neumático a través del vástago de la válvula.
Una vez en el interior del neumático, **SLIME** se distribuye uniformemente por efecto de la fuerza centrífuga. Cuando se produce un pinchazo, la presión del aire que sale empuja el producto **SLIME** a través del orificio, lo que permite sellar agujeros de hasta 6 mm.

10016

SDS500

10031

SDSB1G

SDSB5G

SBAP

Líquido sellante antipinchazos para neumáticos **sin** cámara

Ref. nº 10016	Para 1 rueda de moto/2 bicicleta	250 ml
Ref. nº SDS500	Para 1 rueda de turismo/2 moto	500 ml
Ref. nº 10031	Para 2 ruedas de turismo/4 moto	1 lt
Ref. nº SDSB1G	Para turismo/4x4/Camión	4 lt
Ref. nº SDSB5G	Para turismo/4x4/Camión/OP	20 lt
Ref. nº SBAP	Bomba de aluminio para líquido	20 lt

Líquido sellante antipinchazos para neumáticos **con** cámara

Ref. nº 10015	Para 1 rueda de moto/2 bicicleta	250 ml
Ref. nº S500	Para 1 rueda de turismo/2 moto	500 ml
Ref. nº SB1G	Para turismo/4x4/Camión	4 lt
Ref. nº SB5G	Para turismo/4x4/Camión/OP	20 lt
Ref. nº SBAP	Bomba de aluminio para líquido	20 lt

Kits de reparación de emergencia e inflado

slime

¡NOVEDAD!

Ref. nº 50053

Kit reparación de emergencia automático turismo **"Flat tire repair system".**
- El conjunto de reparación de emergencia más práctico del mercado.
- Repara e hincha a la vez sin ensuciarse las manos y en pocos minutos.
- Sólo se necesita conectar el compresor a la válvula del neumático, enchufarlo al mechero del vehículo y apretar el botón verde.
- Se introduce automáticamente el líquido sellante para reparar el pinchazo y el aire para hinchar el neumático a la presión adecuada.



Ref. nº CRK305

Kit de reparación de emergencia para turismo **"Smart repair".**
- Consta de un potente compresor de 12V + líquido sellante de 500 ml. (cantidad necesaria para 1 rueda de turismo).
- Enchufe para mechero del vehículo.
- Dispone de adaptadores para hinchables, balones, etc...

Ref. nº 50024

Kit de reparación para moto **"Power Sport".**
- Consta de un mini compresor de 12V + líquido sellante de 250 ml. (cantidad para una rueda de motocicleta).
- Surtido de cables para batería y mechero.

Ref. nº 40006

Mini compresor para moto de 12V.
- De muy reducido tamaño y potente.
- Surtido de cables para batería y mechero.

Comprobadores digitales

Ref. nº 5092	Moto-turismo	0,00 a 7 bar
Ref. nº 65044	Moto-turismo	0,35 a 7 bar

Ref. nº 65400

- Cuerpo de aluminio de perfil ergonómico.
- Pantalla iluminada.
- 0,35 a 7 bar.
- Racord reductor para válvula de bicicleta.
- Con bolsa de neopreno antichoque.

Ref. nº 8855H

- Diseño ergonómico.
- Graduación de 0 a 3,5 bar.
- Lecturas en PSI/ BAR/ KPA.
- Medidas 12 cm x 6 cm.

Ref. nº DTGD01

- Mini comprobador digital de llavero.
- Presentado en blister.
- Auto on/off.
- Graduación de 0,05 a 3,5 bar.
- Batería de litio de gran duración.

DTGD01

8855H

5092

65044

65400

Comprobadores analógicos

Ref. nº 1283 Vigil 0,7 a 4,3 bar

Ref. nº 1782 Daira 0,7 a 12 bar

- Con latiguillo de 50 cm.

Ref. nº 38048 Daira 0,7 a 12 bar

- Con latiguillo de 50 cm y pipa FERLA.

Comprobadores analógicos de alta precisión

44100

4410A

Ref. nº 44050	0-4 bar	Salida recta	Salida 45º	Salida 90º	Ø Esfera 60 mm
Ref. nº 44100	0-10 bar	Salida recta	Salida 45º	Salida 90º	Ø Esfera 60 mm
Ref. nº 4405A	0-4 bar	Salida recta	Salida 45º	Salida 90º	con depresor
Ref. nº 4410A	0-10 bar	Salida recta	Salida 45º	Salida 90º	con depresor

4474A

Ref. nº 4474A	0-2,5 bar	Ø Esfera 100 mm	con depresor
Ref. nº 4475A	0-4 bar	Ø Esfera 100 mm	con depresor
Ref. nº 4476A	0-10 bar	Ø Esfera 100 mm	con depresor

Ref. nº 44280	Conector recto
Ref. nº 44290	Conector 45º
Ref. nº 44300	Conector 90º

Comprobadores de barra

Ref. nº 1160 0,7 a 3,5 bar

Ref. nº 1268 10 a 100 bar

Manómetros de presión para neumáticos (Conforme a la reglamentación CE)

Eurodainu

Ref. nº 1822 0,7 a 11 bar

- Pistola de inflado fabricada bajo licencia Michelin.
- Tubo flexible de goma de 1,5 mts.
- Botón de desinflado.
- Protector de goma con gancho.

Univ'Air

Ref. nº 39700 0,7 a 11 bar

- Tubo flexible de goma de 1,5 mt.
- Botón de desinflado.
- Protector de goma con gancho para colgar.

Mast'Air

Ref. nº 39002 0,7 a 12 bar

- Mayor robustez.
- Simplicidad en su utilización.
- Tubo flexible de goma de 1,5 mts.

Maestro

Ref. nº 39004 0,7 a 6 bar

- Mayor robustez.
- Simplicidad en su utilización.
- Tubo flexible de goma de 1,5 mts.

Accura electrónico digital

Ref. nº 1C08 0 a 12 bar

- Diseño moderno, ligero y resistente a golpes.
- Pantalla digital de lectura clara y sencilla.
- Rapidez de inflado y desinflado.
- Sensor cerámico de alta precisión.
- Batería de larga vida.
- Aviso de batería descargada.
- Tubo flexible de goma de 1,5 mts.



Especial competición (GT-KARTING-RALLIES)

Ref. nº 44680	0-2,5 bar	Ø esfera 100 mm
Ref. nº 44690	0-4 bar	Ø esfera 100 mm

Especial alta presión (AVIACIÓN-INDUSTRIAL)

Ref. nº 44590	0 a 16 bar	Ø esfera 80 mm
Ref. nº 44620	0 a 25 bar	Ø esfera 80 mm
Ref. nº 44670	0 a 40 bar	Ø esfera 80 mm

Pistola generadora de nitrógeno para inflado de neumáticos

Ref. nº TS 30

Pistola manómetro de inflado de nitrógeno, para turismo, furgoneta y 4x4. Permite hinchar neumáticos con nitrógeno sin necesidad de máquina para generarlo, ni botellas a presión. Basta conectar la pistola a un compresor de aire y las membranas filtran éste, generando nitrógeno.
Ideal para equipar nitrógeno a buen precio y poco espacio.

- Duración cartucho del filtrado aprox. 12.000 operaciones inflado completo.
- Pureza de N^2= 95%.
- Presión necesaria de entrada en 5 y 11 bar.
- Peso 1,2 kg.
- Dimensiones: 230x90x640 mm.

Manómetro analógico para gasolineras y talleres

Ref. nº WM1H01	Versión mural
Ref. nº PM1H01	Versión pedestal

- Dispositivo analógico para el inflado de neumáticos equipado con pulsador y pipa de inflado apta para camiones.
- Fácil lectura.
- Calibrado de 0,01 a 10 bar.
- Tapa de vidrio reforzado.
- Caja de fundición de aluminio resistente a la intemperie.
- Disponible en doble escala BAR/PSI.
- Manguera de 8 m.



PM1H01

Manómetro “Accura” digital

¡NOVEDAD!

Ref. nº D10	Versión mural
Ref. nº D20	Versión pedestal

- Dispositivo digital con preselección de presión.
- Arranque automático.
- Fácil lectura.
- Calibrado de 0,01 a 10 bar.
- Diseño modular y robusto de alta fiabilidad con caja de fundición de aluminio.
- Manguera de 8 m.

D10

Manómetro “Accura” compact digital

Ref. nº D60	Versión mural

- Dispositivo mural digital con preselección de presión y arranque automático.
- Muy fácil de utilizar, fiable y preciso.
- Precisión de lectura de 0,01 bar.
- Tamaño muy reducido.
- Pantalla grande de fácil lectura.
- Caja reforzada de gran robustez.
- Excelente relación calidad-precio.
- Incorpora manguera de 8 m.

Especial nitrógeno

Nitrogen

El nitrógeno es un gas inerte no inflamable y no corrosivo. Esto le atribuye unas características que hacen que el inflado de neumáticos con nitrógeno suponga una ventaja añadida sobre el tradicional inflado con aire.

Este gas se ha venido utilizando desde hace años en aviones, vehículos de ingeniería civil, turismos de competición, etc... debido a su propiedades beneficiosas.

¿Cuáles son las ventajas de inflar con nitrógeno?

- Ayuda a un mejor mantenimiento de la presión de los neumáticos, ya que el oxígeno se disipa 3 veces más rápido a través del neumático que el nitrógeno, dispersa el calor y por lo tanto ayuda a mantener una constante presión más tiempo.
- Reduce el consumo de carburante, la emisión de gases tóxicos y los controles de presión a realizar.
- Alarga la vida útil del neumático al circular con una presión correcta mucho más tiempo, aprox. 20% lo que supone un ahorro económico importante.
- El nitrógeno evita la oxidación, el desgaste de la llanta y del cinturón de acero, ayudando a prolongar la vida del caucho y a conservar su flexibilidad, durabilidad y resistencia.

Generador de nitrógeno

Ref. nº N10FS Tanque 100 Lts.

- Aplicaciones: vehículos ligeros y pesados.
- Modelo fijo, posibilidad de adaptar ruedas.
- Potencia: 60 W.
- Pureza en nitrógeno: 95%.
- Marcador digital.
- Presión de aire máx.: 10 bar/145Psi.
- Capacidad de depósito: 100/60 lt.
- Producción nitrógeno: 100 lt./min.
- Temp. funcionamiento: -30ºC a 80ºC.
- Sistema de filtración integrado.
- Dispositivo control eléctrico evacuación.
- Dimensiones en mm.:
  680 x 580 x 1400
  700 x 640 x 1390

Generador de nitrógeno móvil

Ref. nº PCLN2 Tanque 50 Lts.

Tapón especial para nitrógeno

Ref. nº 3022VE

Pistola generadora de nitrógeno para inflado de neumáticos

Ref. nº TS30

Pistola manómetro de inflado de nitrógeno, para turismo, furgoneta y 4x4. Permite hinchar neumáticos con nitrógeno sin necesidad de máquina para generarlo, ni botellas a presión. Basta conectar la pistola a un compresor de aire y las membranas filtran éste, generando nitrógeno.
Ideal para equipar nitrógeno a buen precio y en poco espacio.

- Duración del cartucho del filtrado aprox. 12.000 operaciones iinflado completo.
- Pureza de N^2= 95%.
- Presión necesaria de entrada en 5 y 11 bar.
- Peso 1,2 kg./Dimensiones: 230x90x640 mm.

Racord Doyfe

Ref. nº 985S

Reforzado.
Ø Espiga 8 mm.

Ref. nº 986

Normal.
Ø Espiga 8 mm.

Ref. nº 767

E.M. rosca.
Ø Rosca 8 mm.

Ref. nº 984

E.M. espiga.
Ø Espiga 8 mm.

Racord intermedio

Ref. nº 153

Para enchufe rápido

Racord llenado-vaciado

Ref. nº 9301

Aire-Agua tractor

Racord con retentor

Ref. nº 3031A

Latiguillo manómetro **salida macho***

Ref. nº 4052	L= 1,5 m
Ref. nº 42042	L= 3,0 m

Equipados con racord 985-S

* (para Eurodainus fabricados antes de 2005)

Latiguillo manómetro **salida hembra**

Ref. nº 39064	L= 1,5 m
Ref. nº 40117	L= 3,0 m

Equipado con Racord 985-S

* (para Eurodainus fabricados a partir de 2005)

Tirador de válvula **Daujy**

Ref. nº 41466

Arandelas racord Doyfe

Ref. nº 518

Para Ref. 985 S



Vacía cámaras

Ref. nº 3216

Adaptador reductor E.M.

Ref. nº 655

Rosca interior

Para transformar válvulas de obras públicas en válvulas standard.

Ref. nº 656

Rosca exterior

Adaptadores para manómetros

Ref. nº 39066 1/4 gas



Ref. nº R 987



Pipa larga doble racord

Ref. nº 3039 L= 320 mm

Pipa caudal standard

Ref. nº 415

Enchufe rápido

Ref. nº 18202	Enchufe rápido	1/4”	Rosca hembra	1/4”
Ref. nº 18203	Enchufe rápido	1/4”	Rosca hembra	3/8”
Ref. nº 18204	Enchufe rápido	1/2”	Rosca hembra	1/2”
Ref. nº 18102	Enchufe rápido	1/4”	Rosca macho	1/4”
Ref. nº 18103	Enchufe rápido	1/4”	Rosca macho	3/8”
Ref. nº 18104	Enchufe rápido	1/2”	Rosca macho	1/2”
Ref. nº 18408	Enchufe rápido	1/4”	Con espiga Ø 8	mm
Ref. nº 18410	Enchufe rápido	1/4”	Con espiga Ø 10	mm
Ref. nº 18413	Enchufe rápido	1/2”	Con espiga Ø 13	mm

*** Código de seguridad misma referencia añadiendo una “S”**

Normal **Seguridad**

18202/03/04

18102/03/04

18408/18410

Racord rápido

Ref. nº 19202	Racord rápido	1/4”	Rosca hembra	1/4”
Ref. nº 19203	Racord rápido	1/4”	Rosca hembra	3/8”
Ref. nº 19204	Racord rápido	1/2”	Rosca hembra	1/2”
Ref. nº 19102	Racord rápido	1/4”	Rosca macho	1/4”
Ref. nº 19103	Racord rápido	1/4”	Rosca macho	3/8”
Ref. nº 19104	Racord rápido	1/2”	Rosca macho	1/2”
Ref. nº 19408	Racord rápido	1/4”	Con espiga Ø 8	mm
Ref. nº 19410	Racord rápido	1/4”	Con espiga Ø 10	mm
Ref. nº 19413	Racord rápido	1/2”	Con espiga Ø 13	mm

19202/03/04

19102/03/04

19408/19410

Adaptador doble para manguera

Ref. nº AMO202
Para manguera 1/4” Rosca 1/4”

Manguera de goma

Ref. TCB08	Ø8 mm	interior
Ref. TCB10	Ø10mm	interior
Ref. TCB12	Ø12mm	interior
Ref. TCB15	Ø15mm	interior
Ref. TCB20	Ø20mm	interior

Mangueras de goma trenzada y reforzada

Mangueras poliuretano con terminal de rosca

Rizo grande

Ref. nº AM1209	Ø8x12 mm	1/4”giratorio	9 m
Ref. nº AM1215	Ø8x12 mm	1/4”giratorio	15 m



Rizo pequeño

Ref. nº 61044	Ø6,5x10 mm	1/4”giratorio	6 m
Ref. nº 61064	Ø6,5x10 mm	1/4”giratorio	8 m
Ref. nº 61084	Ø6,5x10 mm	1/4”giratorio	10 m
Ref. nº 61094	Ø6,5x10 mm	1/4”giratorio	15 m



Tambor enrollador

Ref. nº 80510	Ø Int. 10 mm	L=	15+1 m
Ref. nº 80513	Ø Int. 13 mm	L=	21 m

• Manguera de poliuretano muy flexible.

Ref. nº 8108	Ø Int. 8 mm	L=	9+1 m
Ref. nº 8058	Ø Int. 8 mm	L=	15+1 m

• Para cualquier otra medida, consultar.

Abrazaderas de orejas

Ref. 67244	Ø exterior 13 mm
Ref. 65095	Ø exterior 16 mm
Ref. 65096	Ø exterior 20 mm
Ref. 65097	Ø exterior 27 mm
Ref. 67163	Ø exterior 29 mm



Para tubo exterior

ALARGADERAS

Ref. nº 1197

Alargadera metálica rígida codo 90º.



Ref. nº 42253

Alargadera metálica rígida codo 45º.

Ref. nº	**610**	L= 40 mm
Ref. nº	**612**	L= 84 mm
Ref. nº	**2426**	L= 140 mm

Alargadera metálica rígida



Ref. nº	**980**	75 mm	
Ref. nº	**795**	105 mm	
Ref. nº	**1145**	140 mm	
Ref. nº	**723**	180 mm	
Ref. nº	**743**	210 mm	
Ref. nº	**1104**	360 mm	(acodada)

Alargaderas flexibles MICHELIN

Ref. nº	**6470**	70 mm
Ref. nº	**4848**	120 mm
Ref. nº	**4849**	150 mm
Ref. nº	**4850**	170 mm

Alargadera nylon con cuerpo cilíndrico o hexagonal

Ref. nº	**42563**	61 mm	(Rosca corta)
Ref. nº	**42564**	140 mm	(Rosca corta)

Alargadera nylon con mango cilíndrico y rosca corta

Pata fijación doble

Ref. nº 1431

Pata fijación sencilla

Ref. nº 1144

Pata fijación doble-sencilla

Ref. nº 4998



Alargaderas GD

Rígidas

Ref. nº	**777**	RGD 80
Ref. nº	**794**	RGD 100
Ref. nº	**838**	RGD 120
Ref. nº	**924**	RGD 150
Ref. nº	**793**	RGD 200
Ref. nº	**8711**	RGD 230
Ref. nº	**7781**	RGD 250
Ref. nº	**779**	RGD 340

Flexibles

Ref. nº	**1026**	R 140 GD	
Ref. nº	**953**	R 160 GD	
Ref. nº	**1027**	R 180 GD	
Ref. nº	**1186**	R 210 GD	
Ref. nº	**1129**	R 310 GD	con pata
Ref. nº	**1105**	R 350 GD	con pata
Ref. nº	**1128**	R 400 GD	con pata
Ref. nº	**1243**	R 475 GD	con pata
Ref. nº	**976**	R 550 GD	con pata
Ref. nº	**1108**	R 600 GD	con pata
Ref. nº	**1126**	R 690 GD	con pata
Ref. nº	**882**	R 730 GD	con pata
Ref. nº	**1187**	R 800 GD	con pata

Alargadera flexible con trenzado metálico Michelin EM

MICHELIN

Alargadera metálica rígida EM

Interiores de válvula

Schrader

Ref. nº 37992 (430)
Interior válvula corto automoción.

Ref. nº 4191
Interior válvula corto automoción Michelin.

Ref. nº 450
Interior válvula corto EM.

Ref. nº 765
Interior válvula corto EM Michelin 180º. Junta tórica. Base plana.

Ref. nº 43078
Interior especial para polvos de equilibrar. Impide la penetración a través de la válvula de partículas de equilibrado que puedan dañar al obús.

Tapones

Ref. nº 52
Tapón plástico estándar.

Ref. nº 1424
Tapón plástico Michelin reforzado con junta de poliamida.

Ref. nº 1423
Tapón metálico sin llave.

Ref. nº 51
Tapón metálico con llave.

Ref. nº 50
Tapón cromado hexagonal.

Ref. nº 3022
Tapón plástico con junta de poliamida.

Ref. nº 3022VE
Especial nitrógeno.

Ref. nº 3022AM
Especial para polvos de equilibrado.

Ref. nº 766
Tapón metálico sin llave EM.

Ref. nº 69
Tapón metálico hexagonal EM.

Ref. nº 59
Tapón metálico con llave EM.

Tapones alargadores

Ref. nº 602M 25 mm
Tapón alargador metálico.

Ref. nº 602 20 mm
Ref. nº 603 30 mm
Tapón alargador plástico. Audi/BMW.

Ref. nº 53
Funda y tapón cromado para adaptar a las válvulas: TR-413, TR-414

EURODIAG
A dedicated diagnostic & multifunction tool

Schrader

¡El aparato de autodiagnosis más sencillo del mercado!

Ref. nº 65772

- **Especialmente indicado para especialistas de neumáticos y profesionales de la mecánica rápida, sin experiencia en autodiagnosis.**
- **Programado para reconocer e interactuar con 63 marcas de vehículos.**
- **Manejo sencillo e intuitivo, siguiendo las indicaciones que aparecen en la pantalla.**
- **Incorpora el mayor banco de datos de válvulas con sistema TPMS del mercado (Schrader, VDO, Beru...)**
- **Puesta al día mediante tarjeta SD o conexión a internet.**
- **Posibilidad de impresión del resultado final del diagnóstico mediante conexión al ordenador.**

Disponible en 2 versiones: Diagnosis para servicio rápido y Diagnosis servicio completo.

Principales funciones Eurodiag:

EURODIAG PLUS
Servicio completo

Electrónica del motor
• Diagnóstico general de averías y errores de funcionamiento del motor.

Cambio de aceite y líquidos en general
• Puesta a cero del servicio de aceite, programación de intervalos.

Ordenador de abordo/confort
• Lectura y detección de errores.

ABS/ Freno de mano
• Sustitución de pastillas de freno (recogido de cilindros receptores y reglaje del freno de mano).
• Purga de frenos (sustitución de líquido y puesta a cero).

ESP
• Reglaje ángulo de giro, tarado ángulo de giro, puesta a cero del eje posterior.
• Lectura y detección de anomalías.

Dirección asistida
• Reglaje ángulo de giro.

Suspensiones
• Control del reglaje de altura, lectura y detección de anomalías.

TPMS Válvulas electrónicas de presión
• Datos generales TPMS (Ref. captores de serie, características, etc...)
• Valores de presión y temperatura de los neumáticos, cambio de válvulas, puesta a cero y activación de los captores.
• Rotación de neumáticos, activación de los captores.
• Lectura y detección de anomalías, fijación de valores reales y activación de los mismos.

Climatizador
• Restauración de los parámetros de fábrica tras reparación o sustitución de algún componente.

Faros
• Reglaje de altura (ajuste), lectura y revisión de anomalías.

Filtro de partículas
• Sustitución de los filtros de partículas y puesta a cero.

Neumáticos
• Configuración de dimensiones (para el correcto funcionamiento del cuenta Km.)

LA MALETA INCLUYE:
- Funda protectora
- Cable especial OBD
- Transformador y cable de carga
- Lector de tarjetas
- CD con manual de instrucciones
- Cable USB para conectar al PC

• Para evitar la corrosión, utilizar únicamente tapones en plástico o aluminio.

• Utilizar únicamente interiores de válvula en latón niquelado.
• Respetar el par de torsión recomendado (0.17 a 0.54 N.m.)

IMPORTANTE
En cada cambio de neumáticos, se deben renovar todos los accesorios: interior de válvula, junta de goma, tuerca, arandela, tapón y arillos plásticos de colores (estos arillos sólo en determinados vehículos Renault).

Tipos de sensores

(1) Schrader

(2) Schrader


(3) Schrader

(4) VDO

(5) VDO

(6) VDO

(7) Beru

Válvulas electrónicas de control de presión

AUDI

Vehículo	Fecha producción	Fabricante	Nº Fabricante del sensor	Nota	Ref. válv. compl. Llanta aluminio	Ref. válv. compl. Llanta hierro	Tipo de sensor	Kit recambio Llanta alum.	Kit recambio Llanta hierro	Par torsión Tuerca	Par torsión Tornillo
A4 (B7)	11/2004 --> 10/2007	BERU (*)	4 F 0 907 275 (F)	(E)	**65739-67**	--	(7) sensor tipo RDE007	--	--	4	4
A6 (C6)	06/2004 -->	BERU (*)	4 F 0 907 275 (F)	(E)	**65739-67**	--	(7) sensor tipo RDE007	--	--	4	4
A6 Allroad	04/2000 --> 07/2005	BERU (*)	4 D 0 907 275	(E)	**65735-67**	--	(7) sensor tipo RDE001	--	--	4	4
A6 Allroad	05/2006 -->	BERU (*)	4 F 0 907 275 (F)	(E)	**65739-67**	--	(7) sensor tipo RDE007	--	--	4	4
A8 (D2), S8	09/1999 --> 09/2002	BERU (*)	4 D 0 907 275	(E)	**65735-67**	--	(7) sensor tipo RDE001	--	--	4	4
A8 Nachfolger (D3)	03/2003 -->	BERU (*)	4 D 0 907 275	(E)	**65735-67**	--	(7) sensor tipo RDE001	--	--	4	4
RS4	11/2005 -->	BERU (*)	4 F 0 907 275 (F)	(E)	**65739-67**	--	(7) sensor tipo RDE007	--	--	4	4
R8 (Le Mans)	11/2006 -->	BERU (*)	4 F 0 907 275 (F)	(E)	**65739-67**	--	(7) sensor tipo RDE007	--	--	4	4
RS6, RS6 plus	04/2000 --> 2004	BERU (*)	4 D 0 907 275	(E)	**65735-67**	--	(7) sensor tipo RDE001	--	--	4	4
S4	09/2004 -->	BERU (*)	4 F 0 907 275 (F)	(E)	**65739-67**	--	(7) sensor tipo RDE007	--	--	4	4
S6	04/2006 -->	BERU (*)	4 F 0 907 275 (F)	(E)	**65739-67**	--	(7) sensor tipo RDE007	--	--	4	4
S8	07/2006 -->	BERU (*)	4 D 0 907 275	(E)	**65735-67**	--	(7) sensor tipo RDE001	--	--	4	4
Q 7	11/2005 -->	BERU (*)	4 F 0 907 275 (F)	(E)	**65739-67**	--	(7) sensor tipo RDE007	--	--	4	4

BENTLEY

Vehículo	Fecha producción	Fabricante	Nº Fabricante del sensor	Nota	Ref. válv. compl. Llanta aluminio	Ref. válv. compl. Llanta hierro	Tipo de sensor	Kit recambio Llanta alum.	Kit recambio Llanta hierro	Par torsión Tuerca	Par torsión Tornillo
Continental GT (614)	09/2003 --> 05/2005	BERU (*)	--	(E)	**65735-67**	--	(7) sensor tipo RDE001	--	--	4	4
Continental GT (614)	06/2005 -->	BERU (*)	--	(E)	**65735-67**	--	(7) sensor tipo RDE007	--	--	4	4
Continental Flying Spur (611)	04/2005 -->	BERU (*)	--	(E)	**65739-67**	--	(7) sensor tipo RDE007	--	--	4	4

BMW

Vehículo	Fecha producción	Fabricante	Nº Fabricante del sensor	Nota	Ref. válv. compl. Llanta aluminio	Ref. válv. compl. Llanta hierro	Tipo de sensor	Kit recambio Llanta alum.	Kit recambio Llanta hierro	Par torsión Tuerca	Par torsión Tornillo
Serie 3	03/1999 --> 03/2005	BERU (*)	8.378.682	(E)	**65736-67**	--	(7) sensor tipo RDE002	--	--	4	4
Serie 3 / Cabrio	03/2007 -->	BERU (*)	8.378.682	(E)	**65736-67**	--	(7) sensor tipo RDE002	--	--	4	4
Serie 5	09/1998 --> 03/2004	BERU (*)	8.378.682	(E)	**65736-67**	--	(7) sensor tipo RDE002	--	--	4	4
Serie 7	09/1998 --> 10/2001	BERU (*)	8.378.682	(E)	**65736-67**	--	(7) sensor tipo RDE002	--	--	4	4
Serie 7	11/2001 --> 11/2003	BERU (*)	8.378.682	(E)	**65736-67**	--	(7) sensor tipo RDE002	--	--	4	4
X5	10/1999 -->04/2004	BERU (*)	36 14 67 52 128	(E)	**65737-67**	--	(7) sensor tipo RDE00	--	--	4	4

CITRÖEN

Vehículo	Fecha producción	Fabricante	Nº Fabricante del sensor	Nota	Ref. válvula completa Llanta aluminio	Ref. válvula completa Llanta hierro	Tipo de sensor	Kit recambio Llanta aluminio	Kit recambio Llanta hierro	Par torsión Tuerca	Par torsión Tornillo
C4	08/2008 -->	Schrader	9683420380	(A)	**65597-67**	**65597-67**	(3) snap-in	tapón R 1424-3 interior 37992-69 cpo.válvula 65573-68 tornillo 65598-68		--	1,4
C4&C4 coupé	01/2005 --> 12/2007	VDO (*)	S120123004E	(A)+(D)	**65396-67**	**--**	(5)	65659-KD	--	8	--
Picasso C4	09/2006 -->	Schrader	9683420380	(A)	**65597-67**	**65597-67**	(3) snap-in	tapón R 1424-3 interior 37992-69 cpo.válvula 65573-68 tornillo 65598-68		--	1,4
Picasso C4 restylé	08/2008 -->	Schrader	9683420380	(A)	**65597-67**	**65597-67**	(3) snap-in	tapón R 1424-3 interior 37992-69 cpo.válvula 65573-68 tornillo 65598-68		--	1,4
C5	03/2001 --> 07/2004	Schrader	9634866180	(A)	**60311-67**	**--**	(1)	65656-KD	--	4,25	--
C5 II	08/2004 -->	VDO (*)	S120123004E	(A)+(D)	**65396-67**	**--**	(5)	65659-KD	--	8	--
New C5 III	2008 -->	VDO (*)	S120123004E	(A)+(D)	**65396-67**	**--**	(5)	65659-KD	--	8	--
C6	11/2005 -->	VDO (*)	S120123004E	(A)+(D)	**65396-67**	**--**	(5)	65659-KD	--	8	--
C8	06/2002 --> 09/2005	Schrader	9634866180	(A)	**60311-67**	**--**	(1)	65656-KD	--	4,25	--
C8	10/2005 -->	VDO (*)	S120123004E	(A)+(D)	**65396-67**	**--**	(5)	65659-KD	--	8	--

CHRYSLER

Vehículo	Fecha prod.	Fabricante	Nº Fabricante del sensor	Nota	Ref. válvula completa Llanta aluminio	Ref. válvula completa Llanta hierro	Tipo de sensor	Kit recambio Llanta aluminio	Kit recambio Llanta hierro	Par torsión Tuerca	Par torsión Tornillo
Jeep Commander	mi-2006 -->	Schrader	56029359AA	(B)	**65722-67**	**65722-67**	(2)	65657-KD	--	6	--
Grand cherokee Jeep	mi-2006 -->	Schrader	o	(B)	**65722-67**	**65722-67**	(2)	65657-KD	--	6	--
300 C	mi-2006 -->	Schrader	56053031AC	(B)	**65722-67**	**65722-67**	(2)	65657-KD	--	6	--

FERRARI

Vehículo	Fecha producción	Fabricante	Nº Fabric. del sensor	Nota	Ref. válv. compl. Llanta aluminio	Ref. válv. compl. Llanta hierro	Tipo de sensor	Kit recambio Llanta alum.	Kit recambio Llanta hierro	Par torsión Tuerca	Par torsión Tornillo
550 Maranello Evoluzione	03/2002 --> 09/2002	BERU (*)	18 51 89	(E)	**65735-67**	--	(7) sensor tipo RDE001	--	--	4	4
575 M-Maranello	09/2002 --> 02.2006	BERU (*)	18 51 89	(E)	**65735-67**	--	(7) sensor tipo RDE001	--	--	4	4
Enzo (F190)	06/2003 --> 2005	BERU (*)	19 38 67	(E)	**65738-67**	--	(7) sensor tipo RDE005	--	--	4	4
Ferrari 612 Scaglietti	03/2004 -->	BERU (*)	18 51 89	(E)	**65735-67**	--	(7) sensor tipo RDE001	--	--	4	4
Ferrari F430/F430 Spider	04/2005 -->	BERU (*)	18 51 89	(E)	**65735-67**	--	(7) sensor tipo RDE001	--	--	4	4
Ferrari FXX	07/2005 --> 03/2006	BERU (*)	19 38 67	(E)	**65738-67**	--	(7) sensor tipo RDE005	--	--	4	4

FIAT

Vehículo	Fecha producción	Fabricante	Nº Fabricante del sensor	Nota	Ref. válvula compl. Llanta aluminio	Ref. válvula compl. Llanta hierro	Tipo de sensor	Kit recambio Llanta aluminio	Kit recambio Llanta hierro	Par torsión Tuerca	Par torsión Tornillo
Ulysse	06/2002 --> 09/2005	Schrader	9634866180	(A)	**60311-67**	--	(1)	65656-KD	--	4,25	--
Ulysse Nuovo	10/2005 -->	VDO (*)	S120123004E	(A)+(D)	**65396-67**	--	(5)	65659-KD	--	8	--

FORD

Vehículo	Fecha producción	Fabricante	Nº Fabricante del sensor	Nota	Ref. válvula compl. Llanta aluminio	Ref. válvula compl. Llanta hierro	Tipo de sensor	Kit recambio Llanta aluminio	Kit recambio Llanta hierro	Par torsión Tuerca	Par torsión Tornillo
Galaxy	2006 -->	VDO (*)	S122780002	(B)	**65645-67**	--	(5)	65659-KD	--	8	--
Mondeo IV	2007 -->	VDO (*)	S122780002	(B)	**65645-67**	--	(5)	65659-KD	--	8	--
S-Max	2006 -->	VDO (*)	S122780002	(B)	**65645-67**	--	(5)	65659-KD	--	8	--

HYUNDAI

Vehículo	Fecha producción	Fabricante	Nº Fabricante del sensor	Nota	Ref. válvula compl. Llanta aluminio	Ref. válvula compl. Llanta hierro	Tipo de sensor	Kit recambio Llanta aluminio	Kit recambio Llanta hierro	Par torsión Tuerca	Par torsión Tornillo
Hyundai i30	01/2008 -->	VDO (*)	S18003002A	(B)	**65767-67**	--	(5)	65768-KU	--	9	--

INFINITI

Vehículo	Fecha producción	Fabricante	Nº Fabricante del sensor	Nota	Ref. válvula completa		Tipo de sensor	Kit recambio		Par torsión	
					Llanta aluminio	Llanta hierro		Llanta aluminio	Llanta hierro	Tuerca	Tornillo
G37 Sedan	06/2008 -->	Schrader	40700JY00B	(A)	**65938-67**	**65938-67**	(1)	65961-KD	--	8	--
G37 Coupe	06/2008 -->	Schrader	40700JY00B	(A)	**65938-67**	**65938-67**	(1)	65961-KD	--	8	--
J50 EX37	06/2008 -->	Schrader	40700JY00B	(A)	**65938-67**	**65938-67**	(1)	65961-KD	--	8	--
R35 GT-R	06/2008 -->	Schrader	40700JY00B	(A)	**65938-67**	**65938-67**	(1)	65961-KD	--	8	--
S51 FX37	06/2008 -->	Schrader	40700JY00B	(A)	**65938-67**	**65938-67**	(1)	65961-KD	--	8	--

JAGUAR

Vehículo	Fecha producción	Fabricante	Nº Fabricante del sensor	Nota	Ref. válvula compl.		Tipo de sensor	Kit recambio		Par torsión	
					Llanta aluminio	Llanta hierro		Llanta aluminio	Llanta hierro	Tuerca	Tornillo
X350 Limousine	2006 -->	VDO (*)	S120123002F	(B)	**65741-67**	--	(5)	65659-KD	--	8	--
X-Type	2007 -->	VDO (*)	S120123002F	(B)	**65741-67**	--	(5)	65659-KD	--	8	--
XK New	2006 -->	VDO (*)	S120123002F	(B)	**65741-67**	--	(5)	65659-KD	--	8	--

KIA

Vehículo	Fecha producción	Fabricante	Nº Fabricante del sensor	Nota	Ref. válvula compl.		Tipo de sensor	Kit recambio		Par torsión	
					Llanta aluminio	Llanta hierro		Llanta aluminio	Llanta hierro	Tuerca	Tornillo
Pro cee'd	2007 -->	VDO (*)	S18003002A	(B)	**65767-67**	--	(5)	65768-KU	--	9	--
Cee'd Sporty Wagen	2007 -->	VDO (*)	S18003002A	(B)	**65767-67**	--	(5)	65768-KU	--	9	--
Soul 1.6 CVVT	2009 -->	VDO (*)	S18003002A	(B)	**65767-67**	--	(5)	65768-KU	--	9	--

LANCIA

Vehículo	Fecha producción	Fabricante	Nº Fabricante del sensor	Nota	Ref. válvula compl.		Tipo de sensor	Kit recambio		Par torsión	
					Llanta aluminio	Llanta hierro		Llanta aluminio	Llanta hierro	Tuerca	Tornillo
Dedra	06/2002 --> 09/2005	Schrader	9634866180	(A)	**60311-67**	--	(1)	65656-KD	--	4,25	--
Dedra	10/2005 -->	VDO (*)	S120123004E	(A)+(D)	**65396-67**	--	(5)	65659-KD	--	8	--

LAND ROVER

Vehículo	Fecha producción	Fabricante	Nº Fabricante del sensor	Nota	Ref. válvula compl.		Tipo de sensor	Kit recambio		Par torsión	
					Llanta aluminio	Llanta hierro		Llanta aluminio	Llanta hierro	Tuerca	Tornillo
Discovery	2006 -->	VDO (*)	--	(B)	**65741-67**	--	(5)	65659-KD	--	8	--
FreeLander	2006 -->	VDO (*)	S122780002	(B)	**65645-67**	--	(5)	65659-KD	--	8	--
Range Rover (L30)	03/2002 –> 02/2003	BERU (*)	YDB 0000 60	(B)	**65737-67**	--	(7)sensor tipo RDE003	--	--	4	4
Range Rover	2006 -->	VDO (*)	--	(B)	**65741-67**	--	(5)	65659-KD	--	8	--

MASERATI

Vehículo	Fecha producción	Fabric.	Nº Fabricante del sensor	Nota	Ref. válvula compl.		Tipo de sensor	Kit recambio		Par torsión	
					Llanta aluminio	Llanta hierro		Llanta aluminio	Llanta hierro	Tuerca	Tornillo
Quattroporte	04/2004 -->	BERU (*)	18 51 89	(E)	**65735-67**	--	(7) sensor tipo RDE001	--	--	4	4

MAYBACH

Vehículo	Fecha producción	Fabric.	Nº Fabricante del sensor	Nota	Ref. válvula compl.		Tipo de sensor	Kit recambio		Par torsión	
					Llanta aluminio	Llanta hierro		Llanta aluminio	Llanta hierro	Tuerca	Tornillo
Maybach 57	10/2002 -->	BERU (*)	--	(E)	**65735-67**	--	(7) sensor tipo RDE001	--	--	4	4
Maybach 62	10/2002 -->	BERU (*)	--	(E)	**65735-67**	--	(7) sensor tipo RDE001	--	--	4	4

MAZDA

Vehículo	Fecha producción	Fabric.	Nº Fabricante del sensor	Nota	Ref. válvula compl.		Tipo de sensor	Kit recambio		Par torsión	
					Llanta aluminio	Llanta hierro		Llanta aluminio	Llanta hierro	Tuerca	Tornillo
Mazda 6	02/2008 -->	VDO (*)	S120123010A	(B)	**65766-67**	--	(5)	65659-KD	--	8	--
Mazda 3	2009 -->	VDO (*)	S120123010A	(B)	**65766-67**	--	(5)	65659-KD	--	8	--

MERCEDES

Vehículo	Fecha producción	Fabric.	Nº Fabricante del sensor	Nota	Ref. válvula compl. Llanta aluminio	Ref. válvula compl. Llanta hierro	Tipo de sensor	Kit recambio Llanta aluminio	Kit recambio Llanta hierro	Par torsión Tuerca	Par torsión Tornillo
AMG E-Class (W210 AMG)	07/1999 --> 03/2002	BERU (*)	A 000 822 33 06	(E)	**65735-67**	--	(7) sensor tipo RDE001	--	--	4	4
CLK	04/2007 --> 12/2008	Schrader	A0025409017	(B)	**65715-67**	**65714-67**	(2)	65962-KD	65964-KD	6	--
CLK	2009 -->	Schrader	A0025409217	(B)	**65971-67**	**65970-67**	(2)	65962-KD	65964-KD	6	--
CLS (C219)	10/2004 --> 09/2005	BERU (*)	A 000 822 33 06	(E)	**65735-67**	--	(7) sensor tipo RDE001	--	--	4	4
CLS (W219)	2005 -->	VDO (*)	S122228002	(B)	**65646-67**	--	(6)	65661-KU	--	6	--
C-Class	04/2007 --> 12/2008	Schrader	A0025409017	(B)	**65715-67**	**65714-67**	(2)	65962-KD	65964-KD	6	--
C-Class	2009 -->	Schrader	A0025409217	(B)	**65971-67**	**65970-67**	(2)	65962-KD	65964-KD	6	--
E-Class (W211)	03/2002 -->05/2005	BERU (*)	A 000 822 33 06	(E)	**65735-67**	--	(7) sensor tipo RDE001	--	--	4	4
E-Class (W211)	2005 -->	VDO (*)	S122228002	(B)	**65646-67**	--	(6)	65661-KU	--	6	--
G-Class	04/2007 --> 12/2008	Schrader	A0025409017	(B)	**65715-67**	**65714-67**	(2)	65962-KD	65964-KD	6	--
G-Class	2009 -->	Schrader	A0025409217	(B)	**65971-67**	**65970-67**	(2)	65962-KD	65964-KD	6	--
M-Class (W164)	2005 -->	VDO (*)	S122228002	(B)	**65646-67**	--	(6)	65661-KU	--	6	--
R-Class (W251)	2005 -->	VDO (*)	S122228002	(B)	**65646-67**	--	(6)	65661-KU	--	6	--
S-Class coupé (C215)	07/1999 --> 09/2005	BERU (*)	A 000 822 33 06	(E)	**65735-67**	--	(7) sensor tipo RDE001	--	--	4	4
S-Class	04/2007 --> 12/2008	Schrader	A0025409017	(B)	**65715-67**	**65714-67**	(2)	65962-KD	65964-KD	6	--
S-Class	2009 -->	Schrader	A0025409217	(B)	**65971-67**	**65970-67**	(2)	65962-KD	65964-KD	6	--
S-Class (W220)	07/1999 --> 09/2005	BERU (*)	A 000 822 33 06	(E)	**65735-67**	--	(7) sensor tipo RDE001	--	--	4	4
S-Class (W221)	2005 -->	VDO (*)	S122228002	(B)	**65646-67**	--	(6)	65661-KU	--	6	--
Smart	04/2007 --> 12/2010	Schrader	A0025409017	(B)	**65715-67**	**65714-67**	(2)	65962-KD	65964-KD	6	--
SLK	04/2007 --> 12/2008	Schrader	A0025409017	(B)	**65715-67**	**65714-67**	(2)	65962-KD	65964-KD	6	--
SLK	2009 -->	Schrader	A0025409217	(B)	**65971-67**	**65970-67**	(2)	65962-KD	65964-KD	6	--
SL (W230)	2005 -->	VDO (*)	S122228002	(B)	**65646-67**	--	(6)	65661-KU	--	6	--
SL-Roadster (R230)	10/2001 --> 05/2005	BERU (*)	A 000 822 33 06	(E)	**65735-67**	--	(7) sensor tipo RDE001	--	--	4	4
SLR (R199)	04/2004 -->	BERU (*)	A 000 822 33 06	(E)	**65735-67**	--	(7) sensor tipo RDE001	--	--	4	4
Sprinter (639)	2006 -->	VDO (*)	--	(B)	**65740-67**	--	(6)	65958-KU	--	6	--
Vito (639)	2006 -->	VDO (*)	--	(B)	**65740-67**	--	(6)	65958-KU	--	6	--

NISSAN

Vehículo	Fecha producción	Fabric.	Nº Fabricante del sensor	Nota	Ref. válvula compl. Llanta aluminio	Ref. válvula compl. Llanta hierro	Tipo de sensor	Kit recambio Llanta aluminio	Kit recambio Llanta hierro	Par torsión Tuerca	Par torsión Tornillo
GTR	2009 -->	Schrader	40700JY00B	(A)	**65938-67**	--	(1)	65961-KD	--	8	--
PRIMERA	2003 -->	Schrader	40700AV600	(A)	**65191-67**	**65191-67**	(1)	65657-KD	65657-KD	7,5	--

OPEL

Vehículo	Fecha producción	Fabricante	Nº Fabricante del sensor	Nota	Ref. válvula completa Llanta aluminio	Ref. válvula completa Llanta hierro	Tipo de sensor	Kit recambio Llanta aluminio	Kit recambio Llanta hierro	Par torsión Tuerca	Par torsión Tornillo
Antara	2008 -->	Schrader Snap-in	--	(A)	**65649-67**	**65649-67**	(3)Snap-in azul	tapón R 1424-3 interior 37992-69 cpo.válvula 65573-68 tornillo 65598-68		--	1,4
Astra H	01/2004 --> 08/2009	Schrader	13172567	(B)	**65335-67**	**65335-67**	(1)	65657-KD	65657-KD	7,5	--
Insigna	10/2008 -->	Schrader	1331134 o 13327259	(B)	**65889-67**	**65889-67**	(1)	65657-KD	65657-KD	8	--
Signum	08/2002 --> 12/2003	Schrader	24437708	(B)	**65129-67**	**65129-67**	(1)	65657-KD	65657-KD	7,5	--
Signum	01/2004 --> 08/2009	Schrader	13172567	(B)	**65335-67**	**65335-67**	(1)	65657-KD	65657-KD	7,5	--
Vectra	08/2002 --> 12/2003	Schrader	24437708	(B)	**65129-67**	**65129-67**	(1) anulado	65657-KD	65657-KD	7,5	--
Vectra	08/2002 --> 08/2008	Schrader	13172567	(B)	**65335-67**	**65335-67**	(1)	65657-KD	65657-KD	7,5	--
Vectra Estate	--> 08/2009	Schrader	13172567	(B)	**65335-67**	**65335-67**	(1)	65657-KD	65657-KD	7,5	--
Zafira	01/2004 --> 08/2009	Schrader	13172567	(B)	**65335-67**	**65335-67**	(1)	65657-KD	65657-KD	7,5	--

PORSCHE

Vehículo	Fecha producción	Fabric.	Nº Fabricante del sensor	Nota	Ref. válvula compl. Llanta aluminio	Ref. válvula compl. Llanta hierro	Tipo de sensor	Kit recambio Llanta aluminio	Kit recambio Llanta hierro	Par torsión Tuerca	Par torsión Tornillo
Boxter (987)	02/2005 -->	BERU (*)	997 606 021 00	(E)	**65735-67**	--	(7) sensor tipo RDE001	--	--	4	4
911 Carrera/ Targa/Cabrio(997)	04/2004 -->	BERU (*)	997 606 021 00	(E)	**65735-67**	--	(7) sensor tipo RDE001	--	--	4	4
Carrera GT	09/2003 --> 05/2006	BERU (*)	997 606 021 00	(E)	**65735-67**	--	(7) sensor tipo RDE001	--	--	4	4
Cayenne (Cayenne, Cayenne S, Cayenne Turbo + Cayenne Turbo S)	12/2002 --> 02/2007	BERU (*)	955 361 661 00	(E)	**65738-67**	--	(7) sensor tipo RDE005	--	--	4	4
Cayenne (Cayenne, Cayenne S, Cayenne Turbo + Cayenne Turbo S) Facelift	02/2007 -->	BERU (*)	4 F 0 907 275 (F)	(E)	**65739-67**	--	(7) sensor tipo RDE007	--	--	4	4
Cayman	11/2005 -->	BERU (*)	997 606 021 00	(E)	**65735-67**	--	(7) sensor tipo RDE001	--	--	4	4

PEUGEOT

Vehículo	Fecha producción	Fabricante	Nº Fabricante del sensor	Nota	Ref. válvula completa		Tipo de sensor	Kit recambio		Par torsión	
					Llanta aluminio	Llanta hierro		Llanta aluminio	Llanta hierro	Tuerca	Tornillo
207	04/2006 -->	VDO (*)	S120123004E	(A)+(D)	**65396-67**	--	(5)	65659-KD	--	8	--
307 restylée	2008 -->	Schrader Snap-in	9683420380	(A)	**65597-67**	**65597-67**	(3)snap-in	tapón R 1424-3 interior 37992-69 cpo.válvula 65573-68 tornillo 65598-68		--	1,4
307 restylée	--> fin 2006 princ 2007 (VDO o Snap-in Schrader)	VDO (*)	S120123004E	(A)+(D)	**65396-67**	--	(5)	65659-KD	--	8	--
308	09/2007 -->	Schrader Snap-in	9683420380	(A)	**65597-67**	**65597-67**	(3)snap-in	tapón R 1424-3 interior 37992-69 cpo.válvula 65573-68 tornillo 65598-68		--	1,4
308SW	début 2008 -->	Schrader Snap-in	9683420380	(A)	**65597-67**	**65597-67**	(3)snap-in	tapón R 1424-3 interior 37992-69 cpo.válvula 65573-68 tornillo 65598-68		--	1,4
308	2009 -->	Schrader Snap-in	9683420380	(A)	**65597-67**	**65597-67**	(3)snap-in	tapón R 1424-3 interior 37992-69 cpo.válvula 65573-68 tornillo 65598-68		--	1,4
407&407SW	09/2004 -->	VDO (*)	S120123004E	(A)+(D)	**65396-67**	--	(5)	65659-KD	--	8	--
407 coupé	09/2005 -->	VDO (*)	S120123004E	(A)+(D)	**65396-67**	--	(5)	65659-KD	--	8	--
607	05/2000 --> 09/2004	Schrader	9634866180	(A)	**60311-67**	--	(1)	65656-KD	--	4,25	--
607 II	10/2004 -->	VDO (*)	S120123004E	(A)+(D)	**65396-67**	--	(5)	65659-KD	--	8	--
807	06/2002 --> 09/2005	Schrader	9634866180	(A)	**60311-67**	--	(1)	65656-KD	--	4,25	--
807	10/2005 -->	VDO (*)	S120123004E	(A)+(D)	**65396-67**	--	(5)	65659-KD	--	8	--

RENAULT

Vehículo	Fecha producción	Fabric.	Nº Fabricante del sensor	Nota	Ref. válvula compl.		Tipo sensor	Kit recambio		Par torsión	
					Llanta aluminio	Llanta hierro		Llanta aluminio	Llanta hierro	Tuerca	Tornillo
Clio III	09/2005 -->	Schrader	8200253215	(A)	**65336-67**	**65336-67**	(1)	65655-KD	65655-KD	7,5	--
Espace IV	09/2002 -->	Schrader	8200023746 negro(*)	(A)	**60234-67**	**42323-67**	(1)	65654-KD	65655-KA	Alu 4,5 hierro 7,5	--
Koleos	06/2008 -->	Schrader	40700JY00B	(A)	**65938-67**	--	(1)	65961-KD	--	8	--
Laguna II	10/2002 -->	Schrader	8200023746 negro(*)	(A)	**60234-67**	**42323-67**	(1)	65654-KD	65655-KD	Alu 4,5 hierro 7,5	--
Laguna II restylée	04/2005 -->	Schrader	8200023746 negro(*)	(A)	**60234-67**	**42323-67**	(1)	65654-KD	65655-KD	Alu 4,5 hierro 7,5	--
Laguna III	09/2007 -->	VDO (*)	S180084700Z	(B)	**65939-67**	**65939-67**	(4)	65963-KU	65963-KU	8	--
Megane 1	01/2001 --> 07/2003	Schrader	8200023746 negro(*)	(A)	**60234-67**	**42323-67**	(1)	65654-KD	65655-KD	Alu 4,5 hierro 7,5	--
Megane II	08/2003 -->	VDO (*)	S120123006A	(A)+(C)	**65397-67**	**65397-67**	(5)	65658-KD	65658-KD	8,5	--
Megane III	10/2008 -->	VDO (*)	S180084700Z	(B)	**65939-67**	**65939-67**	(4)	65963-KU	65963-KU	8	--
Modus	12/2005 -->	Schrader	8200253215	(A)	**65336-67**	**65336-67**	(1)	65655-KD	65655-KD	7,5	--
Scénic 1	01/2001 --> 07/2004	Schrader	8200023746 negro(*)	(A)	**60234-67**	**42323-67**	(1)	65654-KD	65655-KD	Alu 4,5 hierro 7,5	--
Scénic RX4	01/2001 -->	Schrader	8200023746 negro(*)	(A)	**60234-67**	**42323-67**	(1)	65654-KD	65655-KD	Alu 4,5 hierro 7,5	--
Scénic II	08/2004 -->	VDO (*)	S120123006A	(A)+(C)	**65397-67**	**65397-67**	(5)	65658-KD	65658-KD	8,5	--
Scénic restylé	2006 -->	VDO (*)	S120123006A	(A)+(C)	**65397-67**	**65397-67**	(5)	65658-KD	65658-KD	8,5	--
Scénic III	2009 -->	VDO (*)	S180084700Z	(B)	**65939-67**	**65939-67**	(4)	65963-KU	65963-KU	8	--
Vel Satis	02/2002 -->	Schrader	8200023746 negro(*)	(A)	**60234-67**	**42323-67**	(1)	65654-KD	65655-KD	Alu 4,5 hierro 7,5	--

(*)/8200169160 azul / 8200086582 gris / 8200293117 verde

SAAB

Vehículo	Fecha producción	Fabric.	Nº Fabricante del sensor	Nota	Ref. válvula compl.		Tipo sensor	Kit recambio		Par torsión	
					Llanta aluminio	Llanta hierro		Llanta aluminio	Llanta hierro	Tuerca	Tornillo
9.3	07/2002 --> 04/2005	Schrader	24437708	(B)	**65129-67**	**65129-67**	(1)	65657-KD	65657-KD	7,5	--
9.3	05/2005 --> 12/2008	Schrader	13172567	(B)	**65335-67**	**65335-67**	(1)	65657-KD	65657-KD	7,5	--
9.5	07/2005 --> 12/2008	Schrader	24437708	(B)	**65129-67**	**65129-67**	(1)	65657-KD	65657-KD	7,5	--
9.3 et 9.5	07/2007 -->	Schrader	13227143	(B)	**65717-67**	**65717-67**	(1)	65657-KD	65657-KD	7,5	--

VOLVO

Vehículo	Fecha producción	Fabric.	Nº Fabricante del sensor	Nota	Ref. válvula compl.		Tipo sensor	Kit recambio		Par torsión	
					Llanta aluminio	Llanta hierro		Llanta aluminio	Llanta hierro	Tuerca	Tornillo
S60	mediados 2006 -->	Schrader	30748354	(B)	**65716-67**	**65716-67**	(1)	65657-KD	65657-KD	7,5	--
S80	2007 -->	VDO (*)	S122780002	(B)	**65645-67**	--	(5)	65659-KD	--	8	--
V70	mediados 2006 -->	Schrader	30748354	(B)	**65716-67**	**65716-67**	(1)	65657-KD	65657-KD	7,5	--
V70	2007 -->	VDO (*)	S122780002	(B)	**65645-67**	--	(5)	65659-KD	--	8	--
XC60	2007 -->	VDO (*)	S122780002	(B)	**65645-67**	--	(5)	65659-KD	--	8	--
XC70	mediados 2006 -->	Schrader	30748354	(B)	**65716-67**	**65716-67**	(1)	65657-KD	65657-KD	7,5	--
XC70	2007 -->	VDO (*)	S122780002	(B)	**65645-67**	--	(5)	65659-KD	--	8	--
XC90	mediados 2006 -->	Schrader	30748354	(B)	**65716-67**	**65716-67**	(1)	65657-KD	65657-KD	7,5	--

VOLKSWAGEN

Vehículo	Fecha producción	Fabric.	Nº Fabricante del sensor	Nota	Ref. válvula compl. Llanta aluminio	Ref. válvula compl. Llanta hierro	Tipo de sensor	Kit recambio Llanta aluminio	Kit recambio Llanta hierro	Par torsión Tuerca	Par torsión Tornillo
Passat	2006 -->	VDO (*)	S122215002	(B)	**65644-67**	--	(5)	65660-KD	--	8	--
Passat Syncro	2006 -->	VDO (*)	S122215002	(B)	**65644-67**	--	(5)	65660-KD	--	8	--
Phaeton	06/2002 --> 04/2007	BERU (*)	4D 0 907 275	(E)	**65735-67**	--	(7) sensor tipo RDE001	--	--	4	4
Phaeton(Facelift)	05/2007 -->	BERU (*)	4F 0 907 275(F)	(E)	**65739-67**	--	(7) sensor tipo RDE007	--	--	4	4
Touareg	11/2002 -->	BERU (*)	7 L 0 907 275	(E)	**65738-67**	--	(7) sensor tipo RDE005	--	--	4	4
Touareg (Facelift)	02/2007 -->	BERU (*)	4F 0 907 275(F)	(E)	**65739-67**	--	(7) sensor tipo RDE007	--	--	4	4

Activ'Air tool

Ref. nº 65997

- Identificador de válvulas electrónicas.
- Marca, modelo y año del vehículo.
- Referencia del sensor, presión, temperatura y estado de la batería.
- Servis kit.



Kit de reprogramación de válvulas

Ref. nº 65144

- Kit de activación y programación de válvulas con sistema RTPMS (control remoto de presiones).
- Sencillo y de fácil manejo, este sistema nos permite actualizar las válvulas de los vehículos equipados, en sólo 4 minutos.
- Herramienta "multimarca" utilizada por los principales fabricantes: Renault, Citröen, Peugeot, Fiat, Lancia, Saab.

Indicador remoto de presiones y temperatura

Ref. nº 65594

Schrader ha desarrollado un nuevo sistema "TPMS" que controla la presión y temperatura de los neumáticos informando al conductor de su situación en cada momento.
Es utilizable en cualquier tipo de vehículo que no lo lleve incorporado de serie. Un pequeño receptor incorporado en el tablier o donde el conductor desee (ya que es portátil y sin cables) y cuatro de válvulas electrónicas, componen este novedoso kit que tienen como una de sus características principales la facilidad de montaje y la versatilidad, ya que se adapta al 95% de llantas originales.

Beneficios:
- Ahorro de combustible.
- Disminuye el desgaste de los neumáticos.
- Disminuye la distancia de frenado.
- Reduce el riesgo de agua-planning.

Válvula sin Cámara Tubeless

Schrader

Ref. nº 4040
Ø Válvula: 11,5 mm.
TR-412



Ref. nº 4152
Ø Válvula: 11,5 mm.
TR-413

Ref. nº 4153
Ø Válvula: 11,5 mm.
TR-414

Ref. nº 4154
Ø Válvula: 11,5 mm.
TR-414L

Ref. nº 4157
Ø Válvula: 11,5 mm.
TR-418

Ref. nº 757
Ø Válvula: 16 mm.
TR-415

Ref. nº 454
Válvula metálica.
Especial antirrobo.
Ø Válvula: 11,5 mm.

Especial TUNING

Ref. nº 453 Válvulas de aluminio. Ø Válvula: Ø 8,5 a 11,5 mm.

Cromada Plata Roja Azul Morada Dorada

Ref. nº 272 K
Válvula metálica.
Especial Kosei.
Ø Válvula: 6 mm.

Ref. nº 271 K

Ref. nº 4040 C - 412 C
Ref. nº 4152 C - 413 C
Ref. nº 4153 C - 414 C
Ref. nº 4157 C - 418 C
Válvula con funda y tapón cromado.

Ref. nº 1874
Tipo inglés
Ø Válvula: 9 mm.

Ref. nº 525MS/525MSL
Válvula metálica niquelada.
Ø Válvula: 11,5 mm.
Cuello corto/Cuello largo.



Ref. nº 4042/TR-416
Válvula metálica.
Ø Válvula: 11,5 mm.

Ref. nº
Válvula de aluminio.
Ø Válvula: 11,5 mm.
Cuello corto/Cuello largo.

Vulcanización en frío

Ref. nº 4008
Válvula para cámara de turismo completa TR-13.
Ø Válvula: 11,5 mm.

Vulcanización en caliente

Ref. nº 746
Válvula para cámara de turismo completa TR-13.
Ø Válvula: 11,5 mm.

Ref. nº 990
Arillo plástico adaptador válvulas.

Moto

Ref. nº TR-412

Ø Válvula: 11,5 mm.

Ref. nº TR-438

Tipo scooter.
Ø Válvula: 9 mm.

Ref. nº 1674

Válvula aluminio.
Ø Válvula: 8,5 mm.

Ref. nº 4043

Válvula metálica.
Ø Válvula: 8,5 mm.



Ref. nº 1501 Plateada
Ref. nº 1533 Negra

Válvula acodada aluminio.
Especial competición para Ducati.
Ø Válvula: 8,3 mm.



Ref. nº 2579 Plateada
Ref. nº 2636 Negra

Válvula acodada aluminio
tipo Ducati.
Ø Válvula: 11,5 mm.



Ref. nº TR-1200

Válvula de scooter.
Ø Válvula: 11,5 mm.



Ref. nº 511

Válvula para cámara.
Ø Válvula: 8,5 mm.

Tractor

Ref. nº 592

Válvula aire-agua
para cámara.
Ø Válvula: 16 mm.
trasera

Ref. nº 42176

Válvula aire-agua.
Ø Válvula: 16 mm.

Ref. nº 4045/TR-618A

Válvula aire-agua.
Ø Válvula: 16 mm.

Ref. nº 4046

Válvula tractor completa
TR-218-A base 80 mm.
Vulcanizable en **caliente**
para cámara.

Ref. nº 4047

Válvula tractor completa
TR-218-A base 80 mm.
Vulcanizable en **frío**
para cámara.



Ref. nº 594

Cuerpo tractor
aire-agua tipo inglés.

Ref. nº 595

Cuerpo tractor aire-agua.
Con campanilla.

Ref. nº 1225

Arandela rosca poliamida
para válvula de tractor.

Para **Llantas de aluminio** Tipo Alcoa/Speedline
Ø Válvula 9,7 mm. Par de apriete 9 to 16 N.m.

Schrader

Ref. nº 65760
Alcoa TR= 544D



Ref. nº 65757
Alcoa 54 MS-00N



Ref. nº 65769
Alcoa 40 MS-00N



Ref. nº 42168
Joint 41686-68



Ref. nº 65408
Alcoa 70MS 7º



Ref. nº 65758
Alcoa 70 MS-07N2



Ref. nº 65759
Alcoa 83 MS-00N



Ref. nº 42729
2123 niquelado.
Joint R 1419-2





Ref. nº 8235 TR-543D 1 codo L-35 mm
Ref. nº 8237 TR-544D 1 codo L-50 mm

Ref. nº 8201 TR-542 L-37 mm



Algrease

Ref. nº 65800

Grasa especial para llantas Alcoa.
Resistente al calor. 250 gr.



VÁLVULAS CAMIÓN TUBELESS LLANTAS ACERO

Ref. nº 1294 L-40 mm
Ref. nº 1470 L-100 mm

Válvula Drop Center.
Ø Válvula: 16 mm.



Par de torsión: 33 a 37 Nm.

Ref. nº 1550

Válvula doble salida recta.
Ø Válvula: 16 mm.



Ref. nº 1581

Válvula doble salida reversible. 130º.
Ø Válvula: 16 mm.



Ref. nº 1184 L-83 mm

Ø Válvula: 16 mm. 2 Codos.



Ref. nº 1013 L-65 mm

Ø Válvula: 20,5 mm. 1 Codo.



Ref. nº 911 L-138 mm

Para llantas planas. 3 Codos.
Ø Válvula: 20,5 mm.

Ref. nº 1421

Junta tórica



Ref. nº 1051 L-44,5 mm

Para llantas planas.
Ø Válvula: 20,5 mm.



Ref. nº 1089 L-44,5 mm

Para llantas planas.
Ø Válvula: 20,5 mm.



Ref. nº 2102 /2101

Válvulas de plaqueta de guía para carretilla elevadora.





Ref. nº 1486 L-40 mm 27º
Ref. nº 1500 L-50 mm 27º
Ref. nº 1485 L-60 mm 27º
Ref. nº 1680 L-70 mm 27º
Ref. nº 1487 L-85 mm 27º

Ø Válvula: 9,7 mm.



Ref. nº 964

Ø Válvula: 9,7 mm.



Ref. nº 1566

2 Codos. L-123 mm.
Ø Válvula: 9,7 mm.



Schrader

Ref. nº 2123

Válvula especial base redonda llanta protegida para vehículos tipo Mercedes, Scania, Man, Volvo.
Ø Válvula: 9,7 mm.



Ref. nº 2112

Especial Scania.
Ø Válvula: 16 mm.



Especial transporte ligero tipo Ford Transit.

Ref. nº 65753 TR-414HP

Ø Válvula: 11,5 mm.
Presión máxima: 7 bar.



Ref. nº 43025 TR-600HP

Ø Válvula: 11,5 mm.
Presión máxima: 5,5 bar.



Ref. nº 65674 TR-602HP

Ø Válvula: 11,5 mm.
Presión máxima: 5,5 bar.



Ref. nº 2027 TR-575

Ø Válvula: 16 mm.



Ref. nº 573C L= 83 mm
Ref. nº 574C L= 100 mm

Válvulas tubeless para llanta 385/22,5.
Ø Válvula: 16 mm.



Ref. nº 728 TR-573

Ø Válvula: 16 mm.

Ref. nº 1337 L= 89,5
Ref. nº 1156 L= 99,5
Ref. nº 1157 L= 132
Ref. nº 1338 L= 145,5
Ref. nº 752 L= 156,5

Válvula camión con cámara.
1 Codo. Tipo Michelin.



Ref. nº 572 L= 47 mm

Válvula camión con cámara recta.



Ref. nº 581 L= 114
Ref. nº 582 L= 131

Válvula camión con cámara.
2 Codos. Tipo Michelin.



Ref. nº 570 A-22,5 B-43 α 120º

Válvula camión con cámara.



Ref. nº 4142

Refuerzo válvula. VG8 Ø 70/80 mm.
Vulcanización en **frío**.



Ref. nº 4014

Refuerzo válvula. VG8 Ø 70/80 mm.
Vulcanización en **caliente**.

Ref. nº 569

Facoa



Casquillos de centraje para camión

Ref. CC06 Casquillo centraje delantero Ø 18 mm L= 10 mm
Ref. CC05 Casquillo centraje trasero Ø 18 mm L= 20 mm



CC06



CC05

Ref. CC02 Casquillo centraje delantero Ø 22 mm L= 12 mm
Ref. CC01 Casquillo centraje trasero Ø 22 mm L= 22 mm

CC02



CC01

Ref. CC03 Casquillo centraje delantero Ø 22 mm L= 6 mm

Tubeless tipo americano Ø20,5 mm.

Ref. nº 960	Válvula 1 c. GD. TRJ-650	L= 80 mm	Tipo americano	60º/80º
Ref. nº 962	Válvula 1 c. GD. TRJ-651	L= 119 mm	Tipo americano	90º
Ref. nº 966	Válvula 1 c. GD. TRJ-654	L= 80 mm	Tipo americano	60º



Schrader



Ref. nº 909

Base de válvula GD.
Tipo americano.

Ref. nº 930-153	Válvula 1 c. GD TRJ-4000/6	L= 153 mm
Ref. nº 930-292	Válvula 1 c. GD TRJ-4000/11	L= 292 mm
Ref. nº 930-610	Válvula 1 c. GD TRJ-4000/24	L= 610 mm
Ref. nº 930-710	Válvula 1 c. GD TRJ-4000/28	L= 710 mm



Ref. nº 979

Cuerpo de válvula. GD.
Tipo americano.
TRJ-670. Ø 20,5 mm.

Ref. nº 992	Válvula Tubeless	aire-agua L= 57 mm	α 65º
Ref. nº 994	Válvula Tubeless	aire-agua L= 115 mm	α 90º



Ref. nº 828	A35-B	L= 50 mm
Ref. nº 789	A35-B	L= 75 mm
Ref. nº 772	A35-B	L= 100 mm

Válvulas para neumáticos con cámara.



Ref. nº 1009

Cuerpo de válvula GD.
Tipo europeo.
Ø 20,5 mm.



Tubeless tipo europeo

Ref. nº 823	L= 50
Ref. nº 825	L= 75
Ref. nº 826	L= 100
Ref. nº 827	L= 130

Brazo de válvula.

Ref. nº 965

Base de válvula GD.
Tipo europeo.

Ref. nº 1125

Brazo de válvula.
Doble codo. Tipo europeo.





Terrajas

Ref. nº 673 Con mango.

Ref. nº 1502029 Con par de apriete.

Ref. nº 676-A 4 usos.

Ref. nº 676 Sencilla.



Ref. nº 673-B Doble uso EM.

Ref. nº 1255 Diramu.

Ref. nº 4049 Con mango y saca tapón.

Llave extensible

Ref. nº 17	17”
Ref. nº 19	19”
Ref. nº 21	21”
Ref. nº 7088	17”, 19”, 21”, 23”

Empuñadura introductora parches Tubeless



Ref. nº 92501	Empuñadura	
Ref. nº 92506	Raspa lápiz	Ø 6 mm
Ref. nº 92508	Raspa lápiz	Ø 8 mm
Ref. nº 92510	Raspa lápiz	Ø 10 mm

Introductor parches cordón







Ref. nº 101	Introductor completo	con aguja recambiable
Ref. nº 1015	Introductor de parches EM	con aguja recambiable
Ref. nº ORT-1	Introductor sencillo fijo	
Ref. nº 1020	Aguja moto-turismo	12 mm
Ref. nº 1021	Aguja camión	17 mm
Ref. nº 1022	Aguja industrial	21 mm
Ref. nº R-A1	Raspa punzón	
Ref. nº 108	Raspa industrial	



Llave para colocar contrapesas

Ref. nº 3311

Alicates para tapas de tornillos

Ref. nº 1502023

Permite la sencilla extracción de las tapas ubicadas en los tornillos de las ruedas.



Despegador de contrapesas adhesivas

Ref. nº 3312

Tizas para marcar neumáticos

Ref. nº 4987 12 ceras blancas

Ref. nº 4988 12 ceras amarillas

Rodillos

Ref. nº 367 Grosor 4 mm
Rodillo estriado mango plástico.

Ref. nº 368 Grosor 4 mm Ø 50 mm
Ref. nº 369 Grosor 7 mm Ø 50 mm
Rodillo estriado con mango de madera.

Ref. nº 371 Grosor 4 mm Ø 50 mm Estriado
Ref. nº 372 Grosor 8 mm Ø 50 mm Liso
Rodillo con cojinetes y mango de madera.

Ref. nº 33374
Punzón.

Ref. nº 67225 Grosor 50 mm
Rodillo de agujas.



Introductores válvulas Tubeless

Ref. nº 672 Metálico.

Ref. nº 65027 Material sintético especial.

Ref. nº 671 Llave introductora bola.

Rompedores de válvulas Tubeless

Ref. nº 3313 Rompedor de válvulas.

Ref. nº 14305 Cuchillo flexible corta válvulas.

Ref. nº 1154 Ø50mm
Ref. nº 91107 Ø100mm
Cepillo metálico. Eje: Ø 6 mm

Ref. nº 1155
Cepillo de polibroser.
Ø 75 mm
Eje: Ø 6 mm

Ref. nº 1153 Ø60 x 20 x 6mm Grano 80
Ref. nº 1159 Ø60 x 30 x 6mm Grano 80
Ref. nº 91108 Ø80 x 30 x 6mm Grano 80
Ref. nº 91106 Ø100 x 30mm Multieje
Cepillo esmeril. Eje: Ø 6 mm

Ref. nº 4394
Raspa esférica bola en piedra. Ø 40 mm
Eje Ø 6 mm

Ref. nº 420
Cepillo metálico en acero para limpiar llantas. Púas fuertes.

Ref. nº 419
Cepillo metálico Michelin.

Ref. nº 67233
Cutter corta matrículas.

Ref. nº 67218
Maza de caucho. 85 mm x 140 mm.

Ref. nº 1405256
Maza con mango de caucho antiretorno.
Efecto especial absorción del choque.
Ø 50mm. Peso: 1.170 gr.



Cuchilla hueca circular

Ref. nº 60882	Ø Ext. 30 mm	Lote de 3/unid.	Adaptador **Ref. 60893**
Ref. nº 60883	Ø Ext. 50 mm		Adaptador **Ref. 60893**

60882

60883

Disco cortador de alambre

Ref. nº 67252 Juego de 2 unid.

Ref. nº 67251 Adaptador

Raspa tipo lápiz de tungsteno

Ref. nº 60377	Eje Ø 6 mm	L= 65 mm	Grano 18 mm
Ref. nº 60380	Eje Ø 6 mm	L= 102 mm	Grano 18 mm

60377

60380

Raspa tipo zanahoria de tungsteno

Ref. nº 60370	Ø 25 x 50 mm	Grano 36	Adaptador Ref. 1702
Ref. nº 60371	Ø 25 x 50 mm	Grano 16	Adaptador Ref. 1702
Ref. nº 60374	Ø 19 x 50 mm	Grano 18	Adaptador Ref. 1702
Ref. nº 60373	Ø 25 x 102 mm	Grano 36	Adaptador Ref. 1702
Ref. nº 60375	Ø 19 x 102 mm	Grano 18	Adaptador Ref. 1702

60373/ 60375

60370/ 60371/ 60374

Campanas de tungsteno para caucho

Ref. nº 91112	Ø 50 x 25mm	3/8"	Grano 18	Adaptador Ref. 1702
Ref. nº 91107	Ø 50 x 25mm	3/8"	Grano 36	Adaptador Ref. 1702
Ref. nº 91109	Ø 75 x 32mm	3/8"	Grano 18	Adaptador Ref. 60895
Ref. nº 91110	Ø 75 x 32mm	3/8"	Grano 36	Adaptador Ref. 60895

91112/ 91107

91109/ 91110

Raspa tipo disco de tungsteno

Ref. nº 60350	Ø 50 x 3,5 mm	3/8"	Grano 18	Adaptador Ref. 1702
Ref. nº 60353	Ø 50 x 5 mm	3/8"	Grano 18	Adaptador Ref. 1702
Ref. nº 60359	Ø 50 x 10 mm	3/8"	Grano 18	Adaptador Ref. 1702
Ref. nº 60361	Ø 50 x 10 mm	3/8"	Grano 36	Adaptador Ref. 1702

60350

60353

60359/ 60361

Raspa tipo cónica de piedra para metal

Ref. nº 60337	Ø 20 mm	L= 40 mm	

60337

Raspa tipo champiñón de piedra para metal

Ref. nº 60336	Marrón	Ø 30 mm	Eje Ø 6 mm
Ref. nº 4318	Blanca	Ø 40 mm	Eje Ø 6 mm



4318



60336

Ref. nº 1702

Ø Eje roscado 3/8".
Ø Eje 6 mm.
Longitud rosca 10 mm.

Ref. nº 67251

Ø Eje roscado 6 mm.
Con 2 arandelas.



Ref. nº 60895

Ø Eje roscado 14 mm.
Ø Eje 8 mm.

Ref. nº 60893

Ø Eje roscado 3/8".
Ø Eje 8 mm.

Desmontables

Ref. nº 1547 Moto

- Especial Moto.
- L= 38 cm.

Ref. nº 4804 Trilex

- Para neumáticos de camión.
- L= 104 cm.

Ref. nº 858 Sayam

- Para neumáticos de obras públicas.
- L= 95 cm.



Ref. nº 425 Fusil

- Para todos los neumáticos de turismo.
- L= 38 cm.

Ref. nº 426 Face

- Para neumáticos agrícolas o pequeños de camión Tubeless montado en llanta base Honda.
- L= 53 cm.

Ref. nº 1289 Force

- Para neumáticos agrícolas o camión Tubeless montado en llanta base Honda.
- L= 75 cm.

Ref. nº 427 Fiacre

- Para neumáticos de camión con cámara o Tubeless montados en llanta plana.
- L= 45 cm.

Ref. nº 428 Fifre

- Para neumáticos de camión con cámara o Tubeless montados en llanta plana.
- L= 41,5 cm.

Ref. nº 1060 Halte

- Para neumáticos de camión Tubeless montados en llanta base Honda.
- L= 80 cm.

Ref. nº 1230 Fagus

- Despegatalones para cubiertas de camión y agrícola con o sin cámara.
- L= 139 cm.

Ref. nº 1194 Hyoca

- Para neumáticos de obras públicas.
- L= 93,5 cm.

Ref. nº 1195 Hyude

- Para neumáticos de obras públicas.
- L= 99 cm.

Llaves de cruz

- Para turismo y camión.

Ref. nº 30	17/19/13- 16"/22
Ref. nº 35	17/19/22- 1/2" ■
Ref. nº 31	24/27/32/38
Ref. nº 34	24/27/32- 3/4" ■



Desmontables Standar moto, turismo, camión

Ref. 22009	Protector de plástico corto
Ref. 22019	Protector de plástico largo
Ref. 22012	12"= 30 cm Moto
Ref. 22016	16"= 40 cm Turismo-moto
Ref. 22020	20"= 50 cm Turismo
Ref. 22020P	20"= 50 cm Turismo con protección de plástico atornillado
Ref. 22024	24"= 60 cm Camión

Protector de plástico no incluido.

PISTOLAS DE IMPACTO

Mini-Amoladora Turismo

Ref. nº 389 25.000 R.P.M.
Ref. nº 2011 20.000 R.P.M.

- Pequeña y muy manejable.
- Pinza de 6 mm.
- Amoladora para trabajo normal.

Amoladora Industrial

Ref. nº 523DK 3.000 R.P.M.

- Extraresistente.
- Cabeza de taladro.
- Amoladora para trabajo intensivo.

Llaves de carraca

Ref. nº 1077 XPA 160.000 R.P.M.

- Cuadradillo de 1/2"
- Gran resistencia y durabilidad.
- Reversible.
- 68Nm.

Pistolas de impacto 1/2"

Ref. nº 155 PH

- Carcasa de aluminio de larga vida.
- Gatillo profesional.
- Mecanismo de maza de impacto de gran duración.
- 550Nm.
- Peso: 2,7 kg.

Ingersoll Rand

Ref. nº 2135QTI MAX

- Carcasa de composite.
- Mecanismo de impacto de doble maza.
- Control de potencia de 4 posiciones.
- Par máximo 1054Nm. Peso: 1,8 Kg.
- Tecnología de herramienta silenciosa.
- Titanium. Fuerte, dura y ligera.
- La pistola con mejores prestaciones.

Ref. nº 2130 XP

- Carcasa de composite.
- Mecanismo de impacto doble maza.
- Regulador de potencia de 3 posiciones.
- Par máximo 814Nm. Peso: 1,9 kg.
- Empuñadura ergonómica para la mejora del control de agarre.

Ref. nº 231 GXP

- Llave para el profesional del neumático.
- Mecanismo de impacto de doble maza.
- Par máximo 610Nm.
- Excelente relación calidad-precio.

Pistolas de impacto 3/4"

Ref. nº 2141 S

- Cabeza de composite.
- Alto rendimiento 1600Nm.
- La mejor relación peso-potencia.
- Mecanismo de impacto de doble maza.
- Regulador de potencia 4 posiciones.
- Peso: 3,24 kg.

Ref. nº 258

Eje corto

- Buena relación precio/prestaciones.
- Regulador de potencia 2 posiciones.
- Silenciador integrado.
- 1360Nm. Peso: 4,9 kg.

Pistolas de impacto 1"

Ref. nº 295 A

Eje corto

Ref. nº 295 A-6

Eje largo

- Para aplicaciones de alta producción en camiones y autobuses.
- Compacta y ligera.
- Regulador de potencia 3 posiciones.
- 2400Nm. Peso: 10 kg.

Ref. nº 285 B-6

- Para montaje y desmontaje de ruedas de camión e industrial.
- Regulador de potencia 3 posiciones y gatillo progresivo.
- Escape dirigido hacia el suelo.
- 1350Nm. en menos de 2 seg.

Bocas de impacto **turismo** 1/2" corta

Ref. nº 5017	17 mm
Ref. nº 5018	18 mm
Ref. nº 5019	19 mm
Ref. nº 5021	21 mm
Ref. nº 5022	22 mm
Ref. nº 5024	24 mm
Ref. nº 5026	26 mm
Ref. nº 5027	27 mm
Ref. nº 5030	30 mm

Bocas de impacto **turismo** 1/2" larga

Ref. nº 5113	13 mm
Ref. nº 5117	17 mm
Ref. nº 5118	18 mm
Ref. nº 5119	19 mm
Ref. nº 5121	21 mm
Ref. nº 5122	22 mm
Ref. nº 5124	24 mm
Ref. nº 5127	27 mm

Bocas de impacto **turismo** 1/2" larga rebajada

Ref. nº 2317	17 mm
Ref. nº 2319	19 mm
Ref. nº 2321	21 mm
Ref. nº 2322	22 mm
Ref. nº 2324	24 mm

Forradas de plástico

Ref. nº 40317	17 mm
Ref. nº 40319	19 mm
Ref. nº 40321	21 mm

Bocas de impacto **furgoneta** 3/4" corta

Ref. nº 5524	24 mm
Ref. nº 5527	27 mm
Ref. nº 5528	28 mm
Ref. nº 5529	29 mm
Ref. nº 5530	30 mm
Ref. nº 5532	32 mm
Ref. nº 5533	33 mm
Ref. nº 5534	34 mm
Ref. nº 5536	36 mm
Ref. nº 5538	38 mm

Bocas de impacto **furgoneta** 3/4" larga

Ref. nº 5622	22 mm
Ref. nº 5624	24 mm
Ref. nº 5626	26 mm
Ref. nº 5627	27 mm
Ref. nº 5628	28 mm
Ref. nº 5629	29 mm
Ref. nº 5630	30 mm
Ref. nº 5632	32 mm
Ref. nº 5633	33 mm

Bocas de impacto **furgoneta** 3/4" larga rebajada

Ref. nº 2527	27 mm
Ref. nº 2530	30 mm
Ref. nº 2532	32 mm
Ref. nº 2533	33 mm

Bocas de impacto **camión** 1" corta

Ref. nº 6024	24 mm
Ref. nº 6026	26 mm
Ref. nº 6027	27 mm
Ref. nº 6028	28 mm
Ref. nº 6029	29 mm
Ref. nº 6030	30 mm
Ref. nº 6032	32 mm
Ref. nº 6033	33 mm
Ref. nº 6036	36 mm
Ref. nº 6038	38 mm
Ref. nº 6041	41 mm
Ref. nº 6046	46 mm

Bocas de impacto **camión** 1" larga

Ref. nº 6632	32 mm
Ref. nº 6633	33 mm

Bocas de impacto **camión** 1" larga rebajada

Ref. nº 2627	27 mm
Ref. nº 2630	30 mm
Ref. nº 2632	32 mm
Ref. nº 2633	33 mm

Soporte magnético para pistolas de impacto

Ref. 8000190

- Fácil fijación mediante dos imanes fuertes.
- Posibilidades de colocar 4 bocas de impacto.





Acoplamientos

Ref. nº 866 1" Int. a 3/4" Ext.

Ref. nº 568 3/4" Int. a 1/2" Ext.

Ref. nº 5691 3/4" Int. a 1" Ext.

Articulación universal

Ref. nº 510	1/2"
Ref. nº 561	3/4"
Ref. nº 871	1"

Ref. nº 514 1/2" Int. a 3/4" Ext.

Bocas extractoras de tornillos (antirrobo)

Ref. nº 6917	17	mm
Ref. nº 6920	20	mm
Ref. nº 6921	21,5	mm

Ref. nº 60309 Boca extractora especial Caterpillar

Prolongadores

Ref. nº 563	1/2" Int. a 1/2" Ext.	L= 150 mm
Ref. nº 560	3/4" Int. a 3/4" Ext.	L= 300 mm
Ref. nº 175	1" Int. a 1" Ext.	L= 175 mm
Ref. nº 859	1" Int. a 1" Ext.	L= 330 mm

Kit de 3 Bocas de impacto plastificadas

Ref. nº KP403

- Bocas de 17, 19 y 21 mm. 1/2"
- Bocas largas rebajadas, revestidas de material plástico.

Bocas sueltas

Ref. nº 40317	Bocas de 17
Ref. nº 40319	Bocas de 19
Ref. nº 40320	Bocas de 21

Kit de Bocas extractoras de tornillos (antirrobo)

Ref. nº KE407

17 mm	23 mm
18,5 mm	24,5 mm
20 mm	26 mm
21,5 mm	

Bocas de impacto con par de apriete camión 1"

	Boca	Par		Boca	Par
Ref. nº 60297	27 mm	350 Nm	**Ref. nº 60300**	30 mm	500 Nm
Ref. nº 60298	27 mm	450 Nm	**Ref. nº 60301**	32 mm	450 Nm
Ref. nº 60299	29 mm	400 Nm	**Ref. nº 60302**	32 mm	600 Nm
Ref. nº 60300	30 mm	500 Nm	**Ref. nº 60303**	33 mm	600 Nm
			Ref. nº 60304	36 mm	600 Nm

Kit de 5 Barras de torsión

Ref. nº 151060

- 90 Nm Verde
- 100 Nm Negro
- 110 Nm Crema
- 120 Nm Rojo
- 135 Nm Azul
- Largo 195 mm.

1/2"

Torsión principal

Máquina de rayar "Rillfit" R-6 Máquina para el reesculturado de neumáticos.

Ref. nº 42210

Disponemos de todas las piezas de recambio que conforman la máquina.

Cabezal completo

Ref. nº 42516

Juego de Mordazas

Ref. nº 42512

Topes y tornillos

Máquina de rayar "PSO" digital Máquina para el reesculturado de neumáticos.

Ref. nº PSO15

Disponemos de todas las piezas de recambio que conforman la máquina.

Cabezal completo

Ref. nº 15011

Cuchillas

Cuchillas de corte circular - Caja 20/u

R1 R2 R3 R4 R5

Cuchillas de corte angular - Caja 20/u

W1 W2 W3 W4 W5

Caja 10 u

W6

Medidor de profundidad de rayado

Ref. nº 15000

Soporte rayadora

Ref. nº 60071

Para el rayado de neumáticos de camión.



Ecológicas

Fabricación Europea

Mod. S-16

Contrapesa universal para llantas de acero.

Gramajes:

5 a 30 g	100/u caja
35 a 60 g	50/u caja

Mod. AL-66

Contrapesa universal para llantas de aluminio.

Mod. 160

Contrapesa para llantas de acero en vehículos **Opel, Ford y Volvo.** Especialmente diseñadas para llantas con borde curvado y espesor fino.

Mod. 661

Contrapesa para llantas de aluminio en vehículos **japoneses.**

Mod. 164

Contrapesa para llantas de acero en vehículos franceses tipo Citröen-Peugeot, así como para llantas con perfil grueso **(Ford, Transit, DC sprinter).**

Mod. 119

Contrapesa para llantas de aluminio en vehículos **franceses y japoneses.**

Mod. 260

Contrapesa para llantas de acero y aluminio en vehículos **alemanes** (grapa separada) **excepto Daimler y Chrysler.**

ACERO

Audi Ag	Clip F3 - Zn
VW Ag	Clip V3 - Zn
BMW Ag	Clip BS - Zn

ALUMINIO

BMW Ag	Clip BA - Zn

Mod. 280

Contrapesa para llantas de acero y aluminio grupo **VW/ Audi/Seat/Skoda.** Clip 280-V3-Zn.

Clip 280-V3-ZN

Mod. 162

Contrapesa plastificada para llantas de acero en vehículos franceses tipo Renault, Citröen y Peugeot.

Mod. 664

Contrapesa plastificada para llantas de aleación en vehículos franceses tipo Renault, Citröen y Peugeot.

Surtido contrapesas para llantas de acero y aluminio

Práctico y Económico

Ref. nº 65436

Contrapesas para llantas de aluminio.

Contenido:

20 piezas de 5 g	10 piezas de 35 g
20 piezas de 10 g	10 piezas de 40 g
20 piezas de 15 g	10 adhesivos 60 g
20 piezas de 20 g	
20 piezas de 25 g	
20 piezas de 30 g	

Ref. nº 65435

Contrapesas para llantas de acero.

Contenido:

20 piezas de 5 g	10 piezas de 35 g
20 piezas de 10 g	10 piezas de 40 g
20 piezas de 15 g	10 piezas de 45 g
20 piezas de 20 g	10 piezas de 50 g
20 piezas de 25 g	
20 piezas de 30 g	

Turismo

Fabricación Europea

Ecológicas

Ref. nº 60162	Barra adhesiva de acero	4 x 5 g / 4 x 10 g	60 g	100/u caja

Grosor 3 mm.

Ref. nº 361

- Contrapesas Adhesivas de zinc, tipo universal planas.
- Piezas de 5 g. a 60 g.

Grosor 3,8 mm.

Ref. nº 60163R

- Rollo de contrapesas adhesivas de acero.
- Piezas de 5 g. Peso 6 kg.
- Anchura 19 mm. Grosor 4 mm.

Turismo/Moto

Ref. nº 13300	Tira adhesiva de 4 x 5 g / 4 x 10 g	Normal	60 g	100/u caja
Ref. nº 13320	Tira adhesiva de 6 x 5 g / 6 x 2,5 g	Normal	50 g	100/u caja
Ref. nº 13304	Tira adhesiva de 4 x 5 g / 4 x 10 g	Extraplana	60 g	100/u caja
Ref. nº 13310	Tira adhesiva de 6 x 5 g	Extraplana	30 g	100/u caja
Ref. nº 13322	Tira adhesiva de 6 x 5 g / 6 x 2,5 g	Cromada	50 g	100/u caja

Grosor 5 mm.
13300

Peana y soporte rollos adh.

Ref. nº 32100

Peana y soporte con cortarrollos

Ref. nº 600100

Soporte con cortarrollos

Ref. nº 600200

Grosor 5 mm.
13320 (Normal) / 13322 (Cromada)

Grosor 3 mm.
13304

Grosor 3,5 mm.
13310

Camión

Ref. nº 13330 Barra adhesiva de 4x25 g 100 gr 50/u. caja

Para llantas de aluminio.

Grosor 6 mm.

Ref. nº 13340 Barra adhesiva de 4x50 g 200 gr 25/u. caja

Para llantas de aluminio.

Grosor 8 mm.

50 g	10/u caja
75 g	10/u caja
100 g	10/u caja
125 g	10/u caja
150 g	10/u caja
200 g	10/u caja

Ref. nº 551

Piezas individuales adhesivas para llantas de aluminio.

Turismo (plomo)

Mod. S1

Contrapesa universal para llantas de acero.

Gramajes:

5 a 30 g	100/u caja
35 a 60 g	50/u caja

Mod. AL6

Contrapesa universal para llantas de aluminio.

Gramajes:

5 a 30 g	100/u caja
35 a 60 g	50/u caja

(Venta fuera de la Unión Europea)

Camión

Mod. 530

50 g	50/u caja
75 g	50/u caja
100 g	50/u caja
150 g	25/u caja
200 g	25/u caja
250 g	25/u caja
300 g	25/u caja
350 g	10/u caja
400 g	10/u caja
450 g	10/u caja
500 g	10/u caja

Contrapesa para neumáticos de camión sin cámara.

Mod. 555 E

75 g	10/u caja
100 g	10/u caja
125 g	10/u caja

Contrapesa para llantas de aluminio tipo ALCOA.
Para reborde exterior de llanta.
Se suministra con la grapa.

Mod. 556 I

75 g	10/u caja
100 g	10/u caja
125 g	10/u caja

Contrapesa para llantas de aluminio tipo ALCOA.
Para reborde interior de llanta.
Se suministra con la grapa.

Carro contrapesas y útiles

Ref. nº



- Plástico ultraresistente y eje de acero.
- 24 Compartimentos.
- Bandejas giratorias de ø 500 mm.
- Altura 95 cm.
- Peso 15 kg.

Moto

Ref. nº 746

Para el equilibrado estático de todas las llantas de moto de aluminio con una altura del nervio central. <10mm. Plastificada.

Ref. nº 745

Con altura del nervio central. >10mm. Plastificada.

Ref. nº 711	Ø 6,4 mm
Ref. nº 712	Ø 6,0 mm
Ref. nº 713	Ø 6,0 y 6,4 mm
Ref. nº 717	Ø 7,0 mm

Especial para radios de moto.

711



712



713

717

"La tecnología aplicada al equilibrado de neumáticos de camión"

Polvo de equilibrado

Ref. nº	**4BIB**	4 Onzas	113 g	92/u bolsa
Ref. nº	**6BIB**	6 Onzas	170 g	64/u bolsa
Ref. nº	**8BIB**	8 Onzas	227 g	52/u bolsa
Ref. nº	**10BIB**	10 Onzas	282 g	40/u bolsa
Ref. nº	**12BIB**	12 Onzas	340 g	36/u bolsa
Ref. nº	**14BIB**	14 Onzas	397 g	32/u bolsa
Ref. nº	**16BIB**	16 Onzas	454 g	28/u bolsa

7 kg.	Granel con medidor
10 kg.	Granel con medidor



Ref. nº 3022V

Tapón especial para polvos de equilibrado.

Ref. nº 43078

Interior especial para polvos de equilibrar. Impide la penetración a través de la válvula de partículas de equilibrado que puedan dañar al obús.

¿Qué es?

Son unas partículas microscópicas que se introducen en la rueda y mediante la fuerza centrífuga generan una adherencia electro-estática, situándose en el lugar que se produce el desequilibrio del neumático y corrigiéndolo. Los polvos permanecen en su lugar incluso cuando el vehículo se detiene.

¿Cómo se utiliza?

Es extremadamente práctico y sencillo, únicamente se debe depositar el sobre dentro de la cubierta y con el movimiento de la rueda el sobre se abre, liberando las partículas de su interior. Para conocer la bolsa a utilizar en función del tamaño del neumático a equilibrar, consultar la tabla de medidas y pesos. Existe una versión descargable de la misma en ***www.disprone.com***

¿Qué ventajas tiene?

Es un equilibrado dinámico, ya que se reequilibra el neumático desde que se introduce la bolsa y en todo momento. A diferencia del equilibrado de contrapesas en que un golpe en la llanta hace saltar o genera un desequilibrio, el equilibrado mediante polvos está funcionando en todo momento en el lugar preciso.

¿Qué beneficios reporta?

- Ahorro considerable en el desgaste del conjunto llantaneumático, así como en otras partes estructurales del vehículo.
- Mejora la vida del neumático aprox. 30%.
- Disminución de la resistencia de rodadura de neumáticos.
- Ahorro de combustible.
- Conducción más suave y ligera.

Aumenta la vida del neumático, mejora su conducción y elimina vibraciones reduciendo el desgaste.

Armario metálico superior contrapesas

Ref. nº 46008

MEDIDAS	700 x 275 x 935 mm	Embalado
PESO	35 kg	

- Previsto para fijar en la pared.
- 7 Estantes fijos.
- 46 Cubetas.



Armario metálico inferior contrapesas

Ref. nº 46009

MEDIDAS	700 x 430 x 880 mm	Embalado
PESO	32 kg	



Bandeja interior graduable.

Calderines Talonadores (Bead Booster)

Sistema universal para talonar e inflar los neumáticos Tubeless.

Ref. nº GB05 Capacidad 20 l

Incluye:
- Válvula de seguridad en el calderín.
- Mecanismo de bloqueo en salida de aire.
- Reloj de glicerina.
- Gafas y tapones para el oído.
- Certificación CE 0512.

Ref. nº ACPN10 Capacidad 20 l
Ref. nº ACPN11 Capacidad 35 l



Incluye:
- Válvula de seguridad en el calderín.
- Mecanismo de bloqueo en salida de aire.
- Reloj de glicerina.
- Certificación CE 0512.

Destalonador

Boa Constrictor

Ref. nº BC04

Protector de plástico para llantas de aluminio

Ref. nº 2200110

Kit Destalonador y talonador manual portátil

Ref. nº 12880

- Sistema completo para montar y desmontar neumáticos de camión.
- Incluye maletín de transporte y lubricante Ref. 1294

Garra para llanta de aleación

Ref. nº 12894-C

Recubierta en caucho de alta resistencia.

Cuñas presiona talones

Ref. nº 12895

Para facilitar el montaje de los neumáticos de turismo de perfil bajo.

Ref. nº 12896

Para facilitar el montaje de las cubiertas de camión y agrícola.

Juntas tóricas de estanqueidad EM

SECCIÓN ●

Schrader	Michelin	Tipo	Llantas	Ø
Ref. nº 65882	- -	- -	20”	1/4”
Ref. nº 65359	1438	HUEPO	25”	1/4”
Ref. nº 65360	1437	SULLA	25”	3/8”
Ref. nº 65361	1439	SULKY	29”	3/8”
Ref. nº 65362	1440	STRIX	33”	3/8”
Ref. nº 65363	1441	STRAS	35”	3/8”
Ref. nº 65364	1069	FUODI	39”	3/8”
Ref. nº 65365	1580	- -	45”	1/2”
Ref. nº 65636	- -	- -	45”	3/8”
Ref. nº 65366	1442	HEYCO	49”	3/8”
Ref. nº 65368	- -	- -	51”	3/8”
Ref. nº 65319	1479	- -	51”	1/2”
Ref. nº 65367	1481	- -	57”	1/2”

Juntas angulares de estanqueidad EM

SECCIÓN

Schrader	Michelin	Tipo	Llantas	Ø
Ref. nº 65729	1443	TYRAN	20”	
Ref. nº 65464	1237	ICERU	25”	
Ref. nº 65465	1238	ICASY	29”	
Ref. nº 65577	1239	ICITA	33”	
Ref. nº - -	1240	ICIVE	35”	
Ref. nº - -	1233	ICALY	39”	
Ref. nº - -	1242	ICICO	51”	

Abridor de cubiertas manual

Ref. nº 33705

- Doble posición.
- Turismo, Furgoneta, 4x4.

Destalonador semiautomático

Ref. nº BV04 **“Bead Vice”**

Especial para llantas de válvula protegida.

Aros de cierre metálicos

Ref. nº 60806	13”
Ref. nº 60807	14”
Ref. nº 60808	15”
Ref. nº 60814	16”
Ref. nº 60809	17,5”
Ref. nº 60810	19,5”
Ref. nº 60811	22,5”
Ref. nº 60812	Juntas de recambio 22,5”
Ref. nº 60814	Juntas de recambio 17,5”
Ref. nº 60815	Juntas de recambio 19,5”

Abridor de cubiertas neumático

Ref. nº 21160	Ingeniería Civil
Ref. nº 21161	Vehículo agrícola
Ref. nº 21162	Camión

Accionamiento neumático y electroneumático.

Llaves dinamométricas con carraca integrada

- Standar Manoskop con doble avisador de stop y reglaje relámpago.
- Carraca reversible.
- Doble escala de graduación.

	Nm	L	□	Peso
Ref. nº 72115	30-150	452	1/2"	1720 gr
Ref. nº 72130	600-300	553	1/2"	900 gr



Desmultiplicador

Ref. nº PM

- Permite sacar las tuercas de camión sin esfuerzo.
- Se presenta en un maletín portátil.



Marcador eléctrico

Ref. nº 5087 Volt. 220

Para todo tipo de neumáticos.

Accesorios para marcador

Ref. nº 15674	Letras: A-Z
Ref. nº 15675	Números: 0-9

Máquina inyectora de goma Extruder

Ref. nº 67478

- Termostato ajustable de 0-120º.
- 220 V.
- 400 W potencia.
- 4,5 kg. peso.

Para el rellenado rápido y sin burbujas de las heridas de los neumáticos.

Rollo de goma precurada para Extruder

Ref. nº 60740	Cordón Ø 8 mm	6 kg
Ref. nº 60741	Cordón Ø 8 mm	12 kg

MICHELIN

Armario portaherramientas

Ref. nº 515761

Práctico, sencillo y especialmente diseñado para el trabajo de neumatiqueros. Consta de:

- Estante superior agujereado para raspas, fresas y pequeñas herramientas.
- Estante inferior libre.
- El armario inferior tiene 1 estante.
- Soporte laterales para pistolas y amoladoras neumáticas.
- Medidas: 26 x 40 x 120 cm.
- Color rojo.

Destalonadores hidráulicos

Micro
Camión/agrícola

Ref. nº 12700



- Destalona el talón interno y externo sin desmontar la rueda.
- Carrera máxima: 40 mm.
- Fuerza: 3 tn.
- Presión: 700 bar.
- Peso: 4,9 kg.

Mini
Camión/agrícola

Ref. nº 12701

- Aluminio reforzado.
- Carrera máx.: 60 mm.
- Fuerza: 5 tn.
- Presión: 700 bar.
- Peso: 7 kg.

Maxi
Ingeniería civil

Ref. nº 12702



- Destalona el talón interno y externo en llantas de tres piezas.
- Fuerza: 4,5 tn.
- Presión: 700 bar.
- Peso: 13 kg.

Separador SHUTTLE

Ref. nº 12703

- Carrera máxima: 80 mm.
- Fuerza: 15 tn.
- Presión: 700 bar.
- Peso: 8 kg.

Separador de aros interior

Ref. nº 12705

Se apoya sobre el chasis interno de la máquina y empuja el anillo de la llanta que a su vez saca el neumático de su asiento.

- Carrera máxima: 40 mm.
- Fuerza: 20 tn.
- Presión: 700 bar.
- Volumen de aceite: 0,2 lt.

Ceñidor de aros

Ref. nº 12704

Bomba Hidráulica y latiguillo

Ref. nº 12706

- Accionada a pie.
- Salida: 700 bar.
- Nivel de aceite visible: 1,7 lt.
- Alimentación: 7 bar.
- Equipada con válvula de seguridad.

Destalonador hidráulico para llantas O.P. de 3 piezas "PASCHRA"

Ref. nº 65187

Destalonador manual para llantas de camión

Ref. nº 60308

- Para llanta protegida en acero o aleación del tipo 17,5/19,5/22,5.
- Peso: 1,4 kg.

Tanque comprobación pinchazos

Ref. nº 12709

- Tanque para la inspección horizontal de neumático Tubeless de turismo y 4x4.
- La rueda se coloca en la cesta y se introduce en el agua por medio de un pistón neumático.

Capacidad desde 10" hasta 16".

Cuba comprobación pinchazos

Ref. nº 1006

- Turismo, furgoneta.
- Cuba de metracrilato recambiable.

Recambio cuba metacrilato

Ref. nº 1007

Carro para máquinas de impacto

Ref. nº 12710

Comprende:
- Filtros.
- Conexiones aire.
- No incluye la pistola.

Jaula de seguridad

Ref. nº 60312

Para el inflado de neumáticos de camión e industrial.

LAVADORA ECOLÓGICA DE NEUMÁTICOS ECO WASH

PARA TURISMO, 4X4 Y VEHÍCULO LIGERO

Ref. nº V200

- Producida en acero inoxidable y con circuito cerrado de agua.
- Ecológica. No utiliza ninguna clase de aditivos químicos y tiene un consumo reducido de agua.
- Trabaja con granulado reutilizable (mezcla de polímeros de diferentes tamaños y densidades).
- Dimensiones: 900 x 1.000 x 1.400 mm.
- Presión del agua: 3 bares.
- Voltios: 220/380.
- Diámetro de las ruedas: 560 – 800 mm. y anchura de las ruedas: 135 – 305 mm.
- 3 programas de utilización (20, 40 y 60 segundos en función de la suciedad preexistente).
- Tiempo ajustable de secado: 15 segundos.
- Peso: 250 kg.

VENTAJAS PRINCIPALES

✓ **Ahorro energético.** El consumo de 1 hr. de trabajo (aprox. 60 ruedas) es únicamente de 6 kw.

✓ **Ahorro de agua.** Con una carga inicial de 150 lts., se pueden limpiar de 500 a 800 ruedas mínimo.

✓ **Respeto el medio ambiente.** No existe vertido de jabones, tenso activos u otros productos químicos ya que funciona exclusivamente con agua a presión y granulado.

El método ECO WASH
El método patentado "ECO WASH" elimina la suciedad sin productos químicos ni cepillos, utiliza únicamente agua y granulado consiguiendo un acabado rápido y perfecto.

Abridor de cubiertas turismo

Ref. nº 15706

- Abridor neumático de fácil manejo para la inspección y reparación de cubiertas de turismos, 4x4, furgoneta.
- Equipado con pedestal, luz, bandeja portaobjetos y brazos multi-posición.
- 220V/50 hz.
- Peso: 62 kg.

Abridor de cubiertas camión

Ref. nº 15708

- Abridor neumático de fácil manejo para la inspección y reparación de cubiertas de camión.
- Equipado con pistón de elevación, rampa de entrada, bandeja por-taobjetos, mando a distancia y luz.
- 220V/50 hz.
- Peso: 134 kg.

Gato hidráulico de botella. Accionamiento neumático

Ref. nº MGH30 30 Tn Altura 234 mm

Gato hidráulico de botella. Accionamiento manual

Ref. nº MG3	3 Tn
Ref. nº MG5	5 Tn
Ref. nº MG10	10 Tn
Ref. nº MG20	20 Tn
Ref. nº MG25	25 Tn
Ref. nº MG30	30 Tn

A mm	B mm	C mm	D mm	Kg.
168	105	65	338	3,9
212	150	75	437	5
219	150	75	444	6,5
234	150	75	459	11,5
240	150	75	465	15
242	150	75	467	15,5



Gatos hidráulicos de carretilla

Ref. Medidas (mm.)	T2	T2X Extrabajo	3T
A	75	48	60
B	390	455	435
C	135	135	102
D	465	520	495
E	880	920	710
F	1810	1850	1078
Peso (kg.)	32	44,5	52
Capacidad (t.)	2	2	3



Ref. nº 3T

- Capacidad: 3 toneladas.
- Muy compacto.
- Excelente relación calidad-precio.
- Altura mínima: 102 mm.
- Protección de espuma en brazo.
- Válvula de seguridad contra sobrecarga.
- Aproximación rápida.
- Apoyo de caucho.
- Ruedas sintéticas.



Gatos oleoneumáticos de carretilla

Ref. nº 12375 LARGO

- 2 Pistones. • Capacidad de elevación: 25/10 Ton.
- Presión requerida: 0,62-0,9 MPA. • Peso total: 57 kg.
- Altura mínima: 180 mm. • Equipado con dos extensiones de 45 mm. y 100 mm.

Ref. nº 12385 LARGO

- 3 Pistones. • Capacidad de elevación: 50/25/10 Ton.
- Presión requerida: 0,62-0,9 MPA. •Peso total: 70 kg.
- Altura mínima: 160 mm. • Equipado con dos extensiones de 45 mm. y 100 mm.



Gatos oleoneumáticos de carretilla

Ref. nº 12374 CORTO

- 2 Pistones. • Capacidad de elevación: 25/10 Ton.
- Presión requerida: 0,62-0,9 MPA. • Peso total: 48 kg.
- Altura mínima: 150 mm. • Equipado con tres extensiones de 20/45/100 mm.



Ref. nº 12379 CORTO

- 2 Pistones. • Capacidad de elevación: 35/15 Ton.
- Presión requerida: 0,62-0,9 MPA. •Peso: 53 kg.
- Altura mínima: 150 mm. • Equipado con tres extensiones de 20/45/100 mm.



Caballetes manuales

De sólida construcción para vehículos de gran peso.

Ref. nº 1600315	2 caballetes aluminio	3 Tn. c/u.
Ref. nº 1600371	2 caballetes hierro	6 Tn. c/u.
Ref. nº 1600372	2 caballetes hierro	12 Tn. c/u.

Gato neumático

De fácil manejo y rapidez.

Ref. nº 1600330	2 Tn. Elevación 350 mm.
Ref. nº 1600331	2 Tn. Elevación 457 mm.

Compresor generador de aire para unidades móviles

Ref. Serie BOX

- Motor diesel 17 cv.
- Caldería de 120 lt.
- Presión 10 a 12 bar.
- 2 Mangueras enrollables.
- Filtro regulador.
- Arranque eléctrico.
- Peso aproximado 310 kg.

Ref. Serie SKID

Compacto y ligero, los compresores de la serie SKID son totalmente autónomos gracias a su reserva de aire de 50 litros.

- 2 Versiones: gasoil o diesel.
- Motores de 9 a 13 cv.
- Presión 10 a 14 bar.

Disponemos de todo tipo de compresores específicos para taller de neumáticos, mecánica, chapa/pintura e industria

Grupos Pistón de aluminio

Ref. serie COMBA

- De 200 a 500 lt. depósito.
- De 3 a 10 Cv hasta 11 bar.
- Cabezal de 2 etapas.
- Presostato con botón de arranque/parada.
- Decibelios 97 dB(A).
- Accionado por poleas.

Grupos Pistón de hierro

Ref. serie N/S

- De 200 a 500 lt. depósito.
- De 1 a 10 Cv hasta 15 bar.
- Cabezal de 2 etapas diferenciales.
- Bajo nivel sonoro 78 dB(A).

Ref. serie INSONORIZADO

- De 200 a 500 lt. depósito.
- De 1 a 10 Cv hasta 15 bar.
- Cabezal de 2 etapas diferenciales.
- Bajo nivel sonoro 78 dB(A).
- Diseño exclusivo para funcionamiento a baja velocidad 600/800 r.p.m.
- Muy bajo nivel sonoro 68 dB(A).

Grupos Rotativos de tornillo

Ref. serie PKM

- De funcionamiento continuo, sin vibraciones, suave, silencioso y sin polución acústica, sólo 61 dB(A).
- Secador incluido.



*** Todos los compresores se suministran a 400V. Si se requiere trifásico a 230V se incrementará el precio un 50%**

Bandejas magnéticas

- En acero inoxidable.
- Máxima sujección para pequeñas piezas.
- Dispone de imanes para fijarse en cualquier superficie metálica.

Ref. nº 8000150	1 agujero
Ref. nº 8000152	2 agujeros
Ref. nº 8000153	3 agujeros

Juego de destornilladores

Ref. nº 590100

- Maletín 39 piezas.
- 18 Destornilladores.
- 21 Puntas.

Maletín 94 piezas

Ref. nº 9110694

- Acabado mate.
- Juego de carracas.
- Puntas y bocas surtidas.

Lámpara portátil Leds

Ref. nº 1504240

- Recargable.
- 30 Leds.
- 6 Horas de iluninación.
- Indicadores de falta de batería.
- Policarbonato resistente a impactos.





Carro portaherramientas

Ref. nº 8000004	Carro con 4 cajones vacíos	
Ref. nº 8000007	Carro con 7 cajones vacíos	
Ref. nº 8004125	Carro de 4 cajones	con Herramientas A,B,C
Ref. nº 8007125	Carro de 7 cajones	con Herramientas A,B,C

A



- 46 Bocas de 1/4" de 4-14 mm.
- 24 Bocas de 1/2" de 10-32 mm.
- 11 Llaves dobles de 6-32 mm.

B

- 11 Destornilladores.
- 14 Llaves combinadas de 6-19 mm.

C

- 6 Alicates surtidos.
- 1 Martillo con extractores.

8000007

8000004

Posibilidad de equipar con herramientas el resto de los cajones (consultar posibilidades)

Pistola aire de aluminio boquilla corta

Ref. nº AA-13

Pistola de aire boquilla larga

Ref. nº AK-13

Aspirador de vacío

Ref. nº 5005

Profundímetros

Ref. nº 67077

Obra pública

- Aluminio.
- Graduado de 0 a 150 mm.



Ref. nº 4464

Profesional

- Acero inoxidable.
- Graduado de 0 a 50 mm.
- Con funda de plástico.

Ref. nº 4026

Económico

- Aluminio.
- Graduado de 0 a 26 mm.

Ref. nº 33640

Máxima precisión

- Baquelita.
- Graduado de 0 a 10 mm. (zona coloreada de 0 a 1,6 mm. según normas CEE)

Ref. nº 60073

Digital

- Máxima eficacia.
- Medición de 4 dígitos.
- Doble versión: inch./mm.

Equipos de filtraje

Ref. nº 4121

Unidad Modular: Filtro + Cámara de aire comprimido + Lubricante

Ref. nº 41219

Unidad Modular: Filtro combinado + Cámara de aire comprimido + Lubricante

Ref. nº 4111

Filtro

Capacidad	20 cl
Presión	17 bar
Temperatura	-10ºCa+75ºC

Flujo: 3/8”	Rosca: 160 dm³/s
Flujo: 1/2”	Rosca: 240 dm³/s
Flujo: 3/4”	Rosca: 300 dm³/s

Ref. nº 4113

Unidad Modular: Filtro combinado + Cámara de aire comprimido + Lubricante

Presión	20 bar
Temperatura	-10ºa+75ºC
Flujo	7 bar

Flujo: 3/8”	Rosca: 110 dm³/s
Flujo: 1/2”	Rosca: 120 dm³/s
Flujo: 3/4”	Rosca: 120 dm³/s

Ref. nº 4116

Lubricante

Capacidad	20 cl
Presión	17 bar
Temperatura	-10ºa+75ºC

Flujo: 3/8”	Rosca: 178 dm³/s
Flujo: 1/2”	Rosca: 240 dm³/s
Flujo: 3/4”	Rosca: 280 dm³/s

Equilibradora manual estática

Ref. nº B-35

Bike-Lift





- Equilibradora manual estática, dotada de un eje con dos conos para adaptarse a gran número de bujes (Ref. BA00) incluido.
- El eje, actuando sobre cojinetes especiales, permite una rotación libre de fricción.
- Cuenta con niveladora y pies ajustables para conseguir la adecuada perpendicularidad y el más preciso paralelismo de la superficie de la base.
- Diferentes pernos y adaptadores opcionales.

Adaptadores

Ref. nº B-A01	Adaptadores para ruedas: Ducati, Triumph, Honda
Ref. nº B-A02	Adaptador para ruedas BMW
Ref. nº B-A03	Kit con eje y adaptadores para escúteres y maxi escúteres
Ref. nº B-A04	Kit con eje y adaptadores para Piaggio X9
Ref. nº B-A05	Adaptador para ruedas BMW K1200 y BMW R1200

B-A01

Destalonadora manual

Ref. nº TBB1721 Para llantas de 17" a 21"

B-A02

B-A03

B-A04

B-A05



Caballete central

Ref. nº CS-24 *Center Stand 24* Caballete central para motos deportivas (perno no incluido)



Ref. nº CS-10	Ø 10 cm
Ref. nº CS-12	Ø 12 cm
Ref. nº CS-15	Ø 15 cm
Ref. nº CS-15/8	Ø 15-8 cm

Caballete trasero universal

REAR STANDS

Bike-Lift

RS-17

- Eleva el tren trasero de motocicletas con basculante estándar.
- Se utiliza con dos sistemas traseros de sujección (adaptador SBG-10 y SAF-10).



SBG-10

SAF-10



NA-M 6



NA-M 8

NA-M 10

Modelo	Referencia	Datos generales
Rear Stand 17	RS-17	Caballete universal regulable (sin adaptadores)
	SBG-10	Juego de 2 anclajes de goma
	SAF-10	Juego de 2 anclajes en V
	NA-M6	Juego de 2 casquillos 6mm. (para Yamaha, Aprilia y Triumph)
	NA-M8	Juego de 2 casquillos 8mm. (para Suzuki, Honda y Ducati)
	NA-M10	Juego de 2 casquillos 10mm. (para Kawasaki)
Rear Stand 17/L	RS-17/L	Caballete universal trasero bajo. Se suministra con SAF-10. Para Suzuki 2006/2007
Rear Stand 17/D	RS-17/D	Caballete universal trasero para Ducati 749/999. 2005/05

Caballete trasero monobrazo izquierdo

RS-16



PMD-01



PMT-01



PMH-01



PMM-01

PMB-1200K



PMD-98/40



PMH-CB08

Modelo	Referencia	Datos generales
Rear Stand 16	RS-16	Caballete monobrazo izquierdo (sin pernos)
	PMD-01	Perno Ducati (excepto 1098)
	PMT-01	Perno Triumph
	PMH-01	Perno Honda
	PMM-01	Perno MV Augusta y Ducati 1098-1198 (Ø42cm.)
	PMB-1200K	Perno BMW, K1200S,R,GT y HP2
	PMD-98/40	Ducati 1098-1198 (Ø40cm.)
	PMH-CB08	Perno Honda CB1000R

Caballete trasero monobrazo derecho

RS-16R





PMD-01/R



PMB-650



PMB-1200

Modelo	Referencia	Datos generales
Rear Stand 16R	RS-16R	Caballete monobrazo derecho (sin pernos)
	PMD-01R	Perno Ducati
	PMB-650	Perno Bmw F 650 CS
	PMB-1200	Perno Bmw R 1200 GS

Caballete delantero universal

FRONT STANDS

- Eleva el tren delantero de motocicletas con basculante standar.
- Se utiliza con tres sistemas delanteros de sujección: Adaptador SAC-10, SAR-10 o SAC/Y-10

FS-10

SAC-10



SAR-10



Modelo	Ref.	Datos generales
FRONT STAND 10	FS-10	Caballete delantero universal regulable. (Sin adaptadores SAC-10/SAR-10)
	SAC-10	Juego de dos adaptadores cónicos. Para todas las motos con agujero en la parte inferior de la horquilla.
	SAR-10	Juego de dos adaptadores de rodillo. Recomendada especialmente para BMW.
	SAC/Y-10	Juego de dos adaptadores cónicos. Para horquillas desiguales en algunos modelos YAMAHA y KAWASAKI.

Caballete delantero fijo

FS-9

Caballete delantero bajo tija

FS-11

Ø 10 | Ø 12 | Ø 17 | Ø 18 | Ø 22 | Ø 27

Modelo	Ref.	Datos generales
FRONT STAND	FS-9	Caballete delantero universal fijo. Adaptadores cónicos incluidos.
	FS-11	Caballete delantero bajo tija. Suministrado con seis pernos de diferentes diámetros incluidos.

Gatos centrales mecánicos

Bike-Lift

Indispensables para trabajar con toda seguridad en cualquier tipo de moto.

MCL-20



MCL-03A

MCL-30

MCL-IMPORT

Ref. MCL-20	**Med.** 15 x 20 cm	**Alt. mín.máx.** 8/35 cm	**Cap.** 400 kg	**Accesorios MCL-03A** (no incluido)
Ref. MCL-30	**Med.** 25 x 40 cm	**Alt. mín.máx.** 8,5/35 cm	**Cap.** 400 kg	
Ref. MCL-Import	**Med.** 15 x 48 cm	**Alt. mín.máx.** 9/35 cm	**Cap.** 400 kg	**Accesorios incluidos**

Caballetes centrales

Ref. nº HXL-160

- Gato hidráulico para motos todoterreno y supermotard.
- Compacto y de fácil manejo, es adecuado para competición y taller.
- El nuevo sistema hidráulico, diseñado con bomba y cilindro independientes, garantiza la máxima fiabilidad en el tiempo.
- Medidas: 33 x 45 cm. base de goma.
- Peso máximo: 160 kg.

Ref. nº P-12 Stand

- Caballete de aluminio ajustable en 12 posiciones diferentes.
- Muy ligero, estable y resistente.
- Accionamiento a pedal.
- Excelente relación calidad-precio.
- Medidas: 24 x 24 cm. con base de goma antideslizante.
- Peso máximo: 150 kg.





Caballete lateral de aluminio

Ref. nº TMS

- Para motocicletas de Trial, Enduro y Off-road desprovistas de caballete.
- Provisto de tres adaptadores.
- Permite trabajar en motocicletas Honda, Yamaha, Suzuki, Kawashaki y KTM.

SPORT 500 GATE/SPLIT

- Ideal para motos deportivas y Maxi-Scooters.
- Recomendado por Suzuki y Yamaha para todos sus concesionarios.



Modelo	Accionam. eléctrico	Accionam. neumático	Accionam. pedal
SPORT 500 GATE	SG-003	SG-002	SG-001
SPORT 500 SPLIT	SS-003	SS-002	SS-001

RACING 500

- Recomendado por KTM a todos sus concesionarios.

Modelo	Accionam. eléctrico	Accionam. neumático	Accionam. pedal
RACING 500	RN-003	RN-002	RN-001

RACING 350

- Ideal para motos ligeras y Scooters.
- Práctico y de fácil manejo.
- Ofrece la mejor relación calidad-precio.



Modelo	Accionam. eléctrico	Accionam. neumático	Accionam. pedal
RACING 350	R-003	R-002	R-001

Mesas elevadoras

CRUISER 750/GATE/SPLIT



- Proyectado para trabajar en las motos Cruiser más pesadas (hasta 750 kg.) garantizando la máxima seguridad y estabilidad.
- Disponible con plataforma trasera abatible (GATE) y con plataforma delantera abatible (SPLIT).
- Todas nuestras mesas y accesorios están disponibles en color negro y rojo, naranja o azul.

Modelo	Accionam. eléctrico	Accionam. neumático	Accionam. pedal
CRUISER 750 GATE	CG-003	CG-002	CG-001
CRUISER 750 SPLIT	CS-003	CS-002	CS-001

MAX 500/GATE/SUPER/TWIN ARMS

- Prácticas y de fácil manejo.
- Ideal para motos carretera, circuito y Scooter.



MAX 500 TWIN ARMS

MAX 500

YAMAHA

Modelo	Accionam. eléctrico	Accionam. neumático	Accionam. pedal	Datos generales
MAX 500	M-003	M-002	M-001	Proyectado para las motos Cruiser hasta 500 kg.
MAX 500 GATE	MG-003	MG-002	MG-001	Igual que la MAX 500 + apertura para trabajar rueda trasera
SUPER MAX 500 GATE	SMG-003	SMG-002	-	Igual que la MAX 500 GATE elevando hasta 130 cm.
MAX 500 TWIN ARMS	MTA-003	MTA-002	-	Provista de 2 brazos mecánicos para elevar motos deportivas cómodamente. Favorece el desmontaje de las ruedas sin utilizar otros equipos. Mordaza W-36S incluida.



SPLIT

Plataforma delantera abatible para trabajar con mayor comodidad la rueda delantera.



GATE

Plataforma trasera abatible para trabajar con mayor comodidad la rueda trasera.

Mesas elevadoras

- Proyectado para elevar motos todo terreno de peso inferior a 500kg. tipo Trial, Enduro, Super motard, Quads, etc.
- Plataforma giratoria.
- 6 Posiciones de seguridad.
- Peso: 110 kg.

KODIAK 500

Modelo	Ac. Eléctrico	Ac. Neumático	Ac. Pedal
KODIAK	KD-003	KD-002	KD-001

Fijaciones de ruedas

WHEEL CLAMPS

Completa gama de mordazas manuales, neumáticas y automáticas.
Utilizables en combinación con nuestras mesas elevadoras.

W34


W40

W36-S

Modelo	Ref.	Funcionamiento	Apert. mín.máx.
WHEEL CLAMP	W34	Manual	70/215 mm
	W40	Manual	55/225 mm
	W36-S	Automático para incorporar en mesa elevadora	70/205 mm
	W38-C	Automático para incorporar en mesa elevadora	95/150 mm
	W38-S	Automático para garage, furgoneta o remolque	60/70 mm
	W36-F	Automático para garage, furgoneta o remolque	70/205 mm



W38-C

W38-S

W36-F

Bike-Lift

Rampas y correas de sujección

UR

RAMP-4000

Ref. nº UR	**Rampa de aluminio** plegable para motos Off-road	**Capacidad** 160 kg	**Largo** 240 cm	**Ancho** 13,7 cm
Ref. nº RAMP-4000	**Rampa de aluminio** plegable para motos deportivas	**Capacidad** 400 kg	**Largo** 240 cm	**Ancho** 28 cm



TD-1B

STD B

R-1B

Ref. nº TD-1B	**Correas de sujección** 2 ganchos	**Nº piezas** 2	**Largo** 164 cm	**Ancho** 2,5 cm
Ref. nº STD-B	**Correas de sujección** 2 ganchos y especial sistema de anclaje	**Nº piezas** 2	**Largo** 172 cm	**Ancho** 2,5 cm
Ref. nº R-1B	**Correas de sujección** 2 ganchos y cierre carraca	**Nº piezas** 2	**Largo** 164 cm	**Ancho** 2,5 cm

Desplazador de motos

Extensión lateral SE-400

WP-400



Ref. nº WP-400	**Garage&Trailers** Wheel Parking 400	**Capacidad** 400 kg	**Medidas** 46 x 51 cm
Ref. nº SE-400	**Garage&Trailers** Side Extention	**Capacidad** 400 kg	**Medidas** 13 x 86 cm

Ideal para mover la moto en el garaje de casa o en las showrooms de los concesionarios con el mínimo esfuerzo. Se utiliza el WP-400 para las motos con caballete central, mientras que es necesario añadir la extensión SE-400 para las motos con caballete lateral.

La seguridad de su flota por encima de todo

¡¡Mantenga las tuercas y ruedas en su lugar!!

Especialmente recomendado para autobuses de transporte urbano, escolar y de transporte de vehículos, mercancías ADR e inflamables.

¿Por qué ocurren los accidentes con los neumáticos?

• Sujección insuficiente o exagerada de las tuercas lo que causa el estiramiento hasta la ruptura del espárrago y la tuerca).

Sistema Chekpoint



Sistema de seguridad simple, eficaz, seguro y muy económico que indica rápidamente de manera visual si las tuercas se aflojan.

¿Cómo funciona?

El **Checkpoint** se fija a la tuerca enfrentando las puntas de 2 indicadores. Si alguna tuerca se mueve, el indicador se moverá junto con la tuerca y las puntas dejarán de estar enfrentadas indicando el aflojamiento de algunas de ellas.

¿Cuándo colocarlo?

- Después de un cambio o una reparación de neumáticos, ya que existe mayor riesgo de tuercas flojas debido al apriete y asentamiento del neumático.
- Cuando se requiera controlar diariamente por el tipo de carga transportada: mercancías peligrosas, carburantes, pasajeros, etc...
- Cuando no se esté seguro de la total solidez de las tuercas y los pernos.
- Cuando se requiera controlar el sobrecalentamiento de la rueda y mejorar la imagen de seguridad de su flota.

¿Cuántos tamaños existen?

- Podemos suministrar desde 17 mm. hasta 48 mm. Desde furgonetas hasta cargadores de containers.

Correcto

Riesgo

Controlar si las tuercas se encuentran bien apretadas no le costará más de 20 segundos, pero puede ahorrarle mucho tiempo y dinero en reparaciones.

Sistema Rollock

Dispositivo de seguridad que "fija" las tuercas y evita que puedan desprenderse, lo que podría causar un accidente con graves daños personales y materiales.

Cada **Rollock** asegura y bloquea dos tuercas y su instalación es muy sencilla, ya que sólo necesita la herramienta de colocación y un martillo o maza.

¿Cómo funciona?

Fije la chapeta metálica **Rollock** en la herramienta de colocación. Apunte las tuercas que desee asegurar y martillee repetidamente hasta que la chapeta quede completamente fijada en las tuercas, y los dientes de la misma se hayan clavado con fuerza.

Las tuercas quedan así completamente aseguradas gracias a la acción del dentado de la chapeta, el **Rollock** no deja marcas y es muy fácil de extraer. Retire las tuercas con una máquina de impacto y los dientes de la chapeta **Rollock** se romperán, liberando las tuercas y la fijación.

Se suministran 2 modelos de chapetas metálicas:

Ref. nº AA200	Chapa para tuercas de 30 a 33 mm. Se instalan con la herramienta de colocación: **Ref. nº AA210**
Ref. nº AA203	Chapa para tuercas de 24 a 27 mm. Se instalan con la herramienta de colocación: **Ref. nº AA212**



Bobinas

Ref. nº 4577

- Juego de 2 rollos de papel de celulosa industrial doble capa.
- 500 mts. en cada rollo.

Caballete Soporte portabobinas

Ref. nº 46003

Pasta lavamanos sólida

Ref. nº 5089

- Cubo 5 kg. color blanco con partículas de arrastre y un agradable aroma.
- Alto poder desengrasante.

Cartucho de Jabón lavamanos **Orange**

Ref. nº 46001

- Crema con micropartículas de arrastre y agradable aroma a naranja.
- Detergente no iónico, conforme a la normativa ISO 900102/14001.
- Alto poder limpiador.
- Larga duración.

Dispensador jabón lavamanos

Ref. nº 46002

- Gran capacidad, 4 litros.
- Fácil de usar y recargar.
- Posibilidad de regular la dosis de jabón.
- Gran calidad, garantizado de por vida.

Guantes de vinilo

Ref. nº 46006

- Resistente a los aceites.
- Máxima sensibilidad.
- Desechables.
- Cajas de 100 unid.

Guantes de látex

Ref. nº 46000

- Máxima sensibilidad.
- Empolvados.
- Desechables.
- Cajas 100 unid.

Guantes racing

Ref. nº 100350

- Tejido Kevlar.
- Gran resistencia.
- Lavable.

Guantes de trabajo florvacuno

Ref. nº 46005

Guantes de nitrilo

Ref. nº 46012	Talla 8
Ref. nº 46004	Talla 9
Ref. nº 46011	Talla 10

- Antialérgico, reutilizable y gran resistencia a los hidrocarburos, detergentes y disolventes.
- Cajas de 12 pares.
- Goma y género de punto.
- Lavables.

Gafas protectoras

Ref. nº 60306

- Gafa de alta protección con tratamiento antirrayaduras.
- Patas regulables y protectores laterales.

Sobregafa de seguridad

Ref. nº 60307

Gran campo de visión, antireflectantes e ideal para utilizar conjuntamente con gafas graduadas.

ALFOMBRA PROTECTORA UNIVERSAL PARA MALETEROS BOOT

Siempre un interior limpio

Alfombra protectora de goma adaptable a cualquier maletero suministrada en 2 tamaños diferentes:
- **Modelo S (1370 x 790)**
- **Modelo L (1400 x 1080)**

Con estos dos tamaños se pueden equipar el 100% de los vehículos del mercado. De muy fácil instalación.

Ref. BOOT S

Ref. BOOT L

- **Recortable:** para adecuarlo a las medidas concretas de cada vehículo, se recorta por las guías marcadas, dibujando así la forma exacta del maletero.

- **Fácilmente extraíble y lavable:** al no llevar ningún elemento de fijación especial, es fácilmente extraíble para su limpieza con manguera o presión.

- **Resistente:** por su especial composición, soporta temperaturas extremas de invierno y verano, sin perder sus propiedades.

- **Antideslizante:** en la parte central de la alfombra incorpora una pestaña, lo que evita el movimiento de la carga, el vertido de líquidos, alimentos, etc...

- **Inodora:** fabricada en goma compuesto SBR, es prácticamente inodora.

Presentado en display de cartón automontable compuesto de 3 unidades del modelo L y 6 unidades del modelo S, con instrucciones en castellano y tabla de modelos a utilizar según el vehículo.

Materiales plásticos
para el cuidado del interior del vehículo

Ref. CLEAN SET

Para proteger interiores del vehículo contra suciedad.
El kit contiene:
- 1 Bobina (250/u) funda protectora asiento.
- 1 Bobina (250/u) funda protectora de suelo.
- 1 Rollo para forrar volante, palancas de cambio y frenos.
- 1 Soporte pared para bobinas.

REF.	PAG.
17	38
19	38
21	38
30	41
31	41
34	41
35	41
50	23
51	23
52	23
53	23
59	23
69	23
100	8
101	8
101	38
103	8
104	8
105	8
106	8
107	8
108	8
108	38
109	8
111	8
119	46
153	20
160	46
162	46
164	46
170	8
175	44
258	42
260	46
280	46
361	47
367	39
368	39
369	39
371	39
372	39
389	42
412	32
415	20
419	39
420	39
425	41
426	41
427	41
428	41
438	32
450	23
454	31
465	6
466	6
510	44
511	32
514	44
518	20
530	48
551	47
560	44
561	44
563	44
568	44
569	36
570	36
572	36
575	36
581	36
582	36
592	32
594	32
595	32
602	23
603	23
610	22
612	22
655	20
656	20
661	46
664	46
671	39
672	39
673	38
676	38

REF.	PAG.
711	48
712	48
713	48
717	48
723	22
728	35
743	22
745	48
746	31
746	48
752	36
757	31
765	23
766	23
767	20
772	37
777	22
779	22
789	37
793	22
794	22
795	22
823	37
825	37
826	37
827	37
828	37
838	22
858	41
859	44
866	44
871	44
882	22
909	37
911	34
924	22
953	22
960	37
962	37
964	35
965	37
966	37
976	22
979	37
980	22
984	20
986	20
987	20
990	31
992	37
994	37
1006	54
1009	37
1013	34
1015	8
1015	38
1020	8
1020	38
1021	8
1021	38
1022	8
1022	38
1026	22
1027	22
1051	34
1060	41
1069	51
1089	34
1104	22
1105	22
1108	22
1125	37
1126	22
1128	22
1129	22
1137	36
1144	22
1145	22
1153	39
1154	39
1155	39
1156	36
1157	36
1159	39
1160	16
1184	34

REF.	PAG.
1186	22
1187	22
1194	41
1195	41
1197	22
1200	32
1225	32
1230	41
1233	51
1237	51
1238	51
1239	51
1240	51
1242	51
1243	22
1255	38
1268	16
1283	16
1289	41
1294	34
1338	36
1421	34
1423	23
1424	23
1431	22
1437	51
1438	51
1439	51
1440	51
1441	51
1442	51
1443	51
1470	34
1479	51
1481	51
1485	35
1486	35
1490	13
1500	35
1501	32
1533	32
1547	41
1550	34
1566	35
1580	51
1581	34
1674	32
1680	35
1702	40
1782	16
1822	17
1874	31
2011	42
2027	35
2101	34
2102	34
2112	35
2123	35
2290	7
2299	7
2301	7
2317	43
2319	43
2321	43
2322	43
2324	43
2426	22
2527	43
2530	43
2532	43
2533	43
2597	32
2627	43
2630	43
2632	43
2633	43
2636	32
3039	20
3216	20
3311	38
3312	38
3313	39
3601	11
4008	31
4015	13
4026	61

REF.	PAG.
4040	31
4042	31
4043	32
4045	32
4046	32
4047	32
4049	38
4052	20
4052	31
4053	31
4054	31
4057	31
4111	61
4113	61
4116	61
4121	61
4143	36
4191	23
4252	7
4318	40
4394	39
4464	61
4577	71
4804	41
4848	22
4849	22
4850	22
4946	7
4947	7
4948	12
4953	7
4954	7
4955	7
4956	7
4958	7
4987	38
4988	38
4998	22
5005	61
5017	43
5018	43
5019	43
5021	43
5022	43
5024	43
5026	43
5027	43
5030	43
5033	12
5058	21
5083	13
5084	13
5085	13
5086	13
5087	52
5089	71
5090	13
5092	16
5094	13
5113	43
5117	43
5118	43
5119	43
5121	43
5122	43
5124	43
5127	43
5524	43
5527	43
5528	43
5529	43
5530	43
5532	43
5533	43
5534	43
5536	43
5538	43
5621	43
5624	43
5626	43
5627	43
5628	43
5629	43
5630	43
5632	43
5633	43

REF.	PAG.
5691	44
6024	43
6026	43
6027	43
6028	43
6029	43
6030	43
6032	43
6033	43
6036	43
6038	43
6041	43
6046	43
6470	22
6632	43
6633	43
6917	44
6920	44
6921	44
7088	38
7781	22
8108	21
8201	33
8235	33
8237	33
8711	22
9301	20
10015	14
10016	14
10031	14
10302	4
10304	4
10306	4
10308	4
10310	4
10314	4
10316	4
10318	4
10403	4
10405	4
10407	4
10409	4
10411	4
10413	4
10417	4
10420	4
12375	57
12385	57
12700	53
12701	53
12702	53
12703	53
12704	53
12705	53
12706	53
12709	54
12710	54
12880	50
12895	50
12896	50
12904	13
13300	47
13304	47
13310	47
13320	47
13322	47
13330	47
13340	47
14305	39
15000	45
15011	45
15674	52
15675	52
15706	56
15708	56
18102	21
18103	21
18104	21
18202	21
18203	21
18204	21
18408	21
18410	21
18413	21
19102	21
19103	21

REF.	PAG.
19104	21
19202	21
19203	21
19204	21
19408	21
19410	21
19413	21
21160	51
21161	51
21162	51
22009	41
22012	41
22016	41
22019	41
22020	41
22024	41
23103	6
23933	6
23938	6
23942	6
25961	5
25962	5
25963	5
25964	5
25966	5
25967	5
25968	5
27950	7
27953	7
27956	7
27959	7
28108	9
28110	9
28112	9
28114	9
28118	9
28120	9
28125	9
28135	9
28140	9
28142	9
28144	9
28180	9
28186	9
28199	9
28200	9
28201	9
28202	9
28301	9
28302	9
28303	9
28304	9
28305	9
28306	9
28307	9
28308	9
28309	9
28310	9
28330	6
28405	9
28406	9
28407	9
28408	9
28409	9
28410	9
32100	47
33640	61
33705	51
35010	12
35020	12
35050	12
35051	12
35188	12
35190	12
37992	23
38048	16
38188	12
38190	12
39002	17
39004	17
39064	20
39066	20
39700	17
40006	15
40029	13
40117	20

REF.	PAG.
40317	43
40317	44
40319	43
40319	44
40320	44
40321	43
41219	61
41466	20
42042	20
42168	33
42176	32
42210	45
42253	22
42323	29
42392	7
42512	45
42516	45
42563	22
42564	22
42729	33
42866	7
42868	7
43025	35
43078	23
43078	49
44050	16
44100	16
44280	16
44290	16
44300	16
44620	17
44670	17
44680	17
44690	17
45138	42
46000	71
46001	71
46002	71
46003	71
46004	71
46005	71
46006	71
46008	49
46009	49
46011	71
46012	71
50024	15
50053	15
60071	45
60073	61
60105	12
60123	12
60131	12
60162	47
60234	29
60297	44
60298	44
60299	44
60300	44
60301	44
60302	44
60303	44
60304	44
60306	71
60307	71
60308	53
60311	26-27-29
60312	54
60336	40
60337	40
60350	40
60353	40
60359	40
60370	40
60373	40
60374	40
60375	40
60377	40
60380	40
60600	10
60601	10
60602	10
60603	10
60604	10
60605	10
60605	10

REF.	PAG.
60607	10
60607	10
60610	10
60611	10
60612	10
60613	10
60615	10
60651	10
60652	10
60653	10
60659	10
60667	10
60669	10
60703	10
60704	10
60705	10
60706	10
60710	12
60712	12
60717	13
60718	13
60719	13
60733	11
60736	11
60740	11
60740	52
60741	11
60741	52
60804	13
60805	13
60806	51
60807	51
60808	51
60809	51
60810	51
60811	51
60812	51
60814	51
60814	51
60815	51
60882	40
60883	40
60893	40
60895	40
61044	21
61064	21
61084	21
61094	21
65023	12
65027	39
65044	16
65044	30
65095	21
65096	21
65097	21
65129	28
65129	29
65144	30
65187	53
65191	28
65311	51
65335	28
65336	29
65359	51
65360	51
65361	51
65362	51
65363	51
65364	51
65365	51
65366	51
65367	51
65368	51
65396	29
65396	26-27
65397	29
65400	16
65408	33
65435	46
65436	46
65464	51
65465	51
65577	51
65580	7
65581	7
65594	30

REF.	PAG.
65597	26-27-30
65645	27
65645	26-27-29
65646	28
65649	28
65674	35
65715	28
65716	29
65717	29
65719	13
65720	13
65721	13
65722	26
65729	51
65735	25 a la 30
65736	25
65737	27
65738	26
65738	28-30
65739	25
65739	28-30
65740	28
65741	27
65753	35
65757	33
65758	33
65759	33
65760	33
65766	27
65767	26-27
65769	33
65772	24
65791	28
65800	33
65882	51
65889	28
65938	27
65938	28
65939	29
65971	28
67077	61
67163	21
67218	39
67233	39
67244	21
67251	40
67251	40
67252	40
67478	52
72115	52
72130	52
79190	11
80510	21
80513	21
90120	13
91106	39
91107	39
91107	40
91108	39
91109	40
91110	40
91112	40
92501	38
92506	38
92508	38
92510	38
92780	13
100350	71
151060	44
515761	52
590100	60
600100	47
600200	47
930153	37
930292	37
930610	37
930710	37
1405256	39
1502023	38
1502029	38
1504240	60
1600315	57
1600330	57
1600371	57
2200110	50
8000004	60

REF.	PAG.
8000007	60
8000150	60
8000152	60
8000153	60
8000190	43
8004125	60
8007125	60
9110694	60
?	57
?	57
?	57
1077XPA	42
10BIB	49
12894C	50
12BIB	49
14BIB	49
155PH	42
16BIB	49
1C08	17
2130XP	42
2135QTIMAX	42
2141S	42
231GXP	42
271K	31
272K	31
285B6	42
295A	42
295A6	42
3022AM	23
3022AM	49
3022VE	19
3022VE	23
3031A	20
384R	8
384S	8
4040C	31
4152C	31
4153C	31
4157C	31
4405A	16
4410A	16
4474A	16
4475A	16
4476A	16
453A	31
453C	31
453D	31
453M	31
453P	31
453R	31
4BIB	49
5084T	13
523MS	31
523MSL	31
525MS	31
525MSL	31
555E	48
556I	48
573C	35
574C	35
60163R	47
602M	23
673B	38
676A	38
6BIB	49
8855H	16
8BIB	49
985S	20
AA-13	61
AA200	70
AA203	70
AA210	70
AA212	70
ACPN10	50
ACPN11	50
AK-13	61
AL66	46
AM1209	21
AM1215	21
B-35	62
B-A01	62
B-A02	62
B-A03	62
B-A04	62
B-A05	62
BC04	50

REF.	PAG.
BOOT-L	72
BOOT-S	72
BV04	51
CC01	36
CC02	36
CC03	36
CC05	36
CC06	36
CG-001	67
CG-002	67
CG-003	67
CLEAN-SET	72
CRK305	15
CS-001	67
CS-002	67
CS-003	67
CS-10	62
CS-15	62
CS-15/8	62
CS-24	62
D10	18
D20	18
D60	18
DAC001	6
DIS-08	11
DIS-10	11
DIS-12	11
DIS-14	11
DIS-15	11
DIS-16	11
DIS-18	11
DIS-20	11
DIS-21	11
DIS-22	11
DIS-22A	11
DIS-23	11
DIS-24	11
DIS-24A	11
DIS-25	11
DIS-26	11
DIS-26C	11
DIS-28	11
DIS-28C	11
DIS-30	11
DIS-30C	11
DIS-35C	11
DIS-6	11
DTGD01	16
FS-10	64
FS-11	64
FS-9	64
G10306	5
G10308	5
G10310	5
GB05	50
HXL-160	65
KD-001	68
KD-002	68
KD-003	68
KE407	44
KP403	44
M-001	67
M-002	67
M-003	67
MCL-03A	65
MCL-20	65
MCL-30	65
MCL-IMPORT	65
MG-001	67
MG-002	67
MG-003	67
MG10	56
MG20	56
MG25	56
MG3	56
MG30	56
MG5	56
MGH30	56
MTA-002	67
MTA-003	67
N02	19
N10FS	19
NA-M10	63
NA-M6	63
NA-M8	63
ORT1	8

REF.	PAG.
ORT1	38
P-12	65
PM	52
PM1H1	18
PMB-650	63
PMD-01	63
PMD-01R	63
PMD-98/40	63
PMH-01	63
PMH-CB08	63
PMM-01	63
PMP-1200K	63
PMP-1200K	63
PMT-01	63
PSO15	45
R-001	66
R-002	66
R-003	66
R1	45
R-1B	69
R2	45
R3	45
R4	45
R5	45
RA1	8
RA1	38
RA2	8
RAMP4000	69
RN-001	66
RN-002	66
RN-003	66
RS-16	63
RS-16R	63
RS-17	63
RS-17/D	63
RS-17/L	63
S16	46
S500	14
SAC/Y-10	64
SAC-10	64
SAF-10	63
SAR-10	64
SB1G	14
SB5G	14
SBAP	14
SBG-10	63
SDS500	14
SDSB1G	14
SDSB5G	14
SE400	69
SG-001	66
SG-002	66
SG-003	66
SMG-002	67
SMG-003	67
SS-001	66
SS-002	66
SS-003	66
STD-B	69
TBB1721	62
TCB08	21
TCB10	21
TCB12	21
TCB15	21
TCB20	21
TD-1B	69
TMS	65
TS30	17
TS30	19
UR	69
V200	55
W1	45
W2	45
W3	45
W34	68
W36-F	68
W36-S	68
W38-C	68
W38-S	68
W4	45
W40	68
W5	45
W6	45
WM1H1	18
WP400	69

ISO 9001:2000



ISO/TS 16949:2002

ISO 14001:2004

disprone
Distribución productos para neumáticos
Pol. Ind. Famades · c/ Coure, 26 - Nave 80
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) SPAIN
Tel. Centralita: 93 301 66 25 · Fax 93 302 29 09
www.disprone.com · disprone@disprone.com
safety seal
MICHELIN
Schrader
Maruni
Consulte nuestro catálogo on-line, siempre actualizado
www.disprone.com